




























Офисное и административное освещение Армстронг, Slip in, Грильято, СлимЛайт, Айсберг, Ритейл, Макси, Кристаллы Технические характеристики








По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:







Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132	







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
1		vs351-37-op-4k	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 37Вт-4050лм, 4000-4500К, ОПАЛ, IP44	LED	37	>80	4000-4500	4050	< 1	120	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
2		aax111-37-op-4k	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 37Вт-4050лм, 4000-4500К, ОПАЛ, IP44 FMC	LED	37	>80	4000-4500	4050	< 1	120	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
3		vs351-37-tr-4k	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 37Вт-4050лм, 4000-4500К, Прозрачный, IP44	LED	37	>80	4000-4500	4050	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	940*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
4		aax111-37-tr-4k	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 37Вт-4050лм, 4000-4500К, Прозрачный, IP44	LED	37	>80	4000-4500	4050	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	940*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
5		aax111-37-tr-4k-9005	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 37Вт-4050лм, 4000-4500К, Прозрачный, IP44	LED	37	>80	4000-4500	4050	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	940*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
6		vs351-37-tr-4k-9005	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 37Вт-4050лм, 4000-4500К, Прозрачный, IP44	LED	37	>80	4000-4500	4050	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	940*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
7		vs351-37-op-5k	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 37Вт-4050лм, 5000-5500К, ОПАЛ, IP44	LED	37	>80	5000-5500	4050	< 1	120	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
8		vs351-37-op-5k-ral9005	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 37Вт-4050лм, 5000-5500К, ОПАЛ, IP44 Черный	LED	37	>80	5000-5500	4050	< 1	120	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
9		aax111-37-op-5k	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 37Вт-4050лм, 5000-5500К, ОПАЛ, IP44, FMC	LED	37	>80	5000-5500	4050	< 1	120	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
10		аах111-37-ор-5k-9005	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 37Вт-4050Лм, 5000-5500К, ОПАЛ, IP44, ФМС Черный	LED	37	>80	5000-5500	4050	< 1	120	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
11		vs351-37-tr-5k	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 37Вт-4050Лм, 5000-5500К, Прозрачный IP44	LED	37	>80	5000-5500	4050	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	940*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
12		аах111-37-tr-5k	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 37Вт-4050Лм, 5000-5500К, Прозрачный IP44	LED	37	>80	5000-5500	4050	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	940*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
13		аах111-37-tr-5k-9005	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 37Вт-4050Лм, 5000-5500К, Прозрачный IP44	LED	37	>80	5000-5500	4050	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	940*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
14		vs351-37-tr-5k-9005	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 37Вт-4050Лм, 5000-5500К, Прозрачный IP44	LED	37	>80	5000-5500	4050	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	940*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
15		vs352-56-ор-4k	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 56Вт-6150Лм, 4000-4500К, Опал IP44	LED	56	>80	4000-4500	6150	< 1	120	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
16		аах112-56-ор-4k	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 56Вт-6150Лм, 4000-4500К, Опал IP44 ФМС	LED	56	>80	4000-4500	6150	< 1	120	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
17		аах112-56-ор-4k-ral9005	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 56Вт-6150Лм, 4000-4500К, Опал IP44 ФМС Черный	LED	56	>80	4000-4500	6150	< 1	120	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
18		vs352-56-ор-4k-ral9005	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 56Вт-6150Лм, 4000-4500К, Опал IP44 Черный	LED	56	>80	4000-4500	6150	< 1	120	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
19		vs352-56-tr-4k	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 56Вт-6150Лм, 4000-4500К, Прозрачный IP44	LED	56	>80	4000-4500	6150	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	1410*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
20		aax112-56-tr-4k	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 56Вт-6150Лм, 4000-4500К, Прозрачный IP44	LED	56	>80	4000-4500	6150	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	1410*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
21		aax112-56-tr-4k-ral9005	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 56Вт-6150Лм, 4000-4500К, Прозрачный IP44	LED	56	>80	4000-4500	6150	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	1410*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
22		vs352-56-tr-4k-ral9005	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 56Вт-6150Лм, 4000-4500К, Прозрачный IP44	LED	56	>80	4000-4500	6150	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	1410*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
23		vs352-56-op-5k	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 56Вт-6150Лм, 5000-5500К, Опал IP44	LED	56	>80	5000-5500	6150	< 1	120	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
24		aax112-56-op-5k	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 56Вт-6150Лм, 5000-5500К, Опал IP44 FMC	LED	56	>80	5000-5500	6150	< 1	120	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
25		aax112-56-op-5k-ral9005	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 56Вт-6150Лм, 5000-5500К, Опал IP44 FMC Черный	LED	56	>80	5000-5500	6150	< 1	120	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
26		vs352-56-op-5k-ral9005	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 56Вт-6150Лм, 5000-5500К, Опал IP44 Черный	LED	56	>80	5000-5500	6150	< 1	120	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
27		vs352-56-tr-5k	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 56Вт-6150Лм, 5000-5500К, Прозрачный IP44	LED	56	>80	5000-5500	6150	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	1410*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
28		аax112-56-tr-5k	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 56Вт-6150Лм, 5000-5500К, Прозрачный IP44	LED	56	>80	5000-5500	6150	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	1410*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
29		аax112-56-tr-5k-ral9005	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 56Вт-6150Лм, 5000-5500К, Прозрачный IP44	LED	56	>80	5000-5500	6150	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	1410*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
30		vs352-56-tr-5k-ral9005	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 56Вт-6150Лм, 5000-5500К, Прозрачный IP44	LED	56	>80	5000-5500	6150	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	1410*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
31		vs201-30-mpr-5k	Светильник Армстронг 30W-3600Lm	LED	30	>80	5000-5500	3600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
32		vs201-30-kl-4k	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 4000-4500К Колотый лед	LED	30	>80	4000-4500	3600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
33		vs211-30-kl-4k-ip65	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 4000-4500К Колотый лед IP 65	LED	30	>80	4000-4500	3600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
34		vs211-30-mpr-5k-ip65	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 5000-5500К Микропризма IP 65	LED	30	>80	5000-5500	3600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
35		vs211-30-op-5k-ip65	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 5000-5500K Опал IP 65	LED	30	>80	5000-5500	3600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
36		vs211-30-op-6k-ip65	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 6000-6500K Опал IP 65	LED	30	>80	6000-6500	3600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
37		vs211-30-mpr-4k-ip65	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 4000-4500K Микропризма IP 65	LED	30	>80	4000-4500	3600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
38		vs211-30-op-4k-ip65	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 4000-4500K Опал IP 65	LED	30	>80	4000-4500	3600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
39		vs201-30-kl-5k	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 5000-5500K Колотый лед	LED	30	>80	5000-5500	3600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
40		vs211-30-kl-5k-ip65	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 5000-5500K Колотый лед IP 65	LED	30	>80	5000-5500	3600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
41		vs201-30-kl-6k	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 6000-6500К Колотый лед	LED	30	>80	6000-6500	3600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
42		vs211-30-kl-6k-ip65	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 6000-6500К Колотый лед IP 65	LED	30	>80	6000-6500	3600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
43		vs211-30-mpr-6k-ip65	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 6000-6500К Микропризма IP 65	LED	30	>80	6000-6500	3600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
44		vs201-30-mpr-4k	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 4000-4500К	LED	30	>80	4000-4500	3600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
45		vs201-30-op-4k	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 4000-4500К Опал	LED	30	>80	4000-4500	3600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
46		vs201-30-op-5k	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 5000-5500К Опал	LED	30	>80	5000-5500	3600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
47		vs201-30-mpr-6k	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 6000-6500К	LED	30	>80	6000-6500	3600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
48		vs201-30-op-6k	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 6000-6500К Опал	LED	30	>80	6000-6500	3600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
49		iw021-30-mpr-4k-ip65	Светильник Армстронг 30W-3900Lm Стандарт 4000-4500К Микропризма IP 65	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
50		iw031-30-mpr-4k-emc	Светильник Армстронг 30W-3900Lm Стандарт 4000-4500К с EMC	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
51		iw011-30-kl-5k	Светильник Армстронг 30W-3900Lm Стандарт 5000-5500К Колотый лед	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
52		iw011-30-op-5k	Светильник Армстронг 30W-3900Lm Стандарт 5000-5500К Опал	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
53		iw031-30-op-5k-emc	Светильник Армстронг 30W-3900Lm Стандарт 5000-5500К с EMC Опал	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
54		iw011-30-mpr-5k	Светильник Армстронг 30W-3900Lm Стандарт	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
55		iw041-30-mpr-4k-emc-ip65	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К Микропризма IP 65 с EMC	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
56		iw021-30-kl-5k-ip65	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Колотый лед IP 65	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
57		iw041-30-kl-5k-emc-ip65	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Колотый лед IP 65 с EMC	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
58		iw011-30-kl-4k	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К Колотый лед	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
59		iw031-30-kl-4k-emc	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К с EMC Колотый лед	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
60		iw021-30-kl-4k-ip65	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К Колотый лед IP 65	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
61		iw041-30-kl-4k-emc-ip65	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К Колотый лед IP 65 с EMC	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
62		iw021-30-op-4k-ip65	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К Опал IP 65	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
63		iw041-30-op-4k-emc-ip65	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К Опал IP 65 с EMC	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
64		iw021-30-mpr-5k-ip65	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Микропризма IP 65	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
65		iw041-30-mpr-5k-emc-ip65	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Микропризма IP 65 с EMC	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
66		iw011-30-mpr-4k	Светильник Армстронг 30W-3900Lm Стандарт 4000-4500К	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
67		iw011-30-op-4k	Светильник Армстронг 30W-3900Lm Стандарт 4000-4500К Опал	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
68		iw031-30-op-4k-emc	Светильник Армстронг 30W-3900Lm Стандарт 4000-4500К с EMC Опал	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
69		iw021-30-op-5k-ip65	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Опал IP 65	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
70		iw041-30-op-5k-emc-ip65	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Опал IP 65 с EMC	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
71		iw012-36-kl-4k	Светильник Армстронг 36W-4700Lm Суперэфективный 4000-4500К Колотый лед	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
72		iw032-36-kl-4k-emc	Светильник Армстронг 36W-4700Lm Суперэфективный 4000-4500К с EMC Колотый лед	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
73		iw012-36-kl-5k	Светильник Армстронг 36W-4700Lm Суперэфективный 5000-5500К Колотый лед	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
74		iw022-36-mpr-5k-ip65	Светильник Армстронг 36W-4700Lm Суперэфективный 5000-5500К Микропризма IP 65	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
75		iw022-36-mpr-4k-ip65	Светильник Армстронг 36W-4700Lm Суперэфективный 4000-4500К Микропризма IP 65	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
76		iw012-36-op-4k	Светильник Армстронг 36W-4700Lm Суперэфективный 4000-4500К Опал	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
77		iw012-36-mpr-4k	Светильник Армстронг 36W-4700Lm Суперэфективный 4000-4500К	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
78		iw032-36-mpr-4k-emc	Светильник Армстронг 36W-4700Lm Суперэфективный 4000-4500К с EMC	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
79		iw012-36-op-5k	Светильник Армстронг 36W-4700Lm Суперэфективный 5000-5500К Опал	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
80		iw032-36-op-5k-emc	Светильник Армстронг 36W-4700Lm Суперэфективный 5000-5500К с EMC Опал	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
81		iw032-36-mpr-5k-emc	Светильник Армстронг 36W-4700Lm Суперэфективный с EMC	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
82		iw012-36-mpr-5k	Светильник Армстронг 36W-4700Lm Суперэфективный	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
83		iw042-36-mpr-4k-emc-ip65	Светильник Армстронг 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP 65 с EMC	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
84		iw022-36-kl-4k-ip65	Светильник Армстронг 36W-4700Lm Суперэффективный 4000-4500К Колотый лед IP 65	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
85		iw042-36-kl-4k-emc-ip65	Светильник Армстронг 36W-4700Lm Суперэффективный 4000-4500К Колотый лед IP 65 с EMC	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
86		iw022-36-op-4k-ip65	Светильник Армстронг 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500К Опал IP 65	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
87		iw042-36-op-4k-emc-ip65	Светильник Армстронг 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500К Опал IP 65 с EMC	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
88		iw042-36-mpr-5k-emc-ip65	Светильник Армстронг 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP 65 с EMC	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
89		iw032-36-op-4k-emc	Светильник Армстронг 36W-4700Lm Суперэфективный 4000-4500К с EMC Опал	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
90		iw022-36-kl-5k-ip65	Светильник Армстронг 36W-4700Lm Суперэфективный 5000-5500К Колотый лед IP 65	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
91		iw042-36-kl-5k-emc-ip65	Светильник Армстронг 36W-4700Lm Суперэфективный 5000-5500К Колотый лед IP 65 с EMC	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
92		iw022-36-op-5k-ip65	Светильник Армстронг 36W-4700Lm суперэфективный 5000-5500К Опал IP 65	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
93		iw042-36-op-5k-emc-ip65	Светильник Армстронг 36W-4700Lm Суперэфективный 5000-5500К Опал IP 65 с EMC	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
94		vs202-40-kl-4k	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 4000-4500К Колотый лед	LED	40	>80	4000-4500	4800	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
95		vs212-40-mpr-4k-ip65	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 4000-4500K Микропризма IP 65	LED	40	>80	4000-4500	4800	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
96		vs202-40-op-4k	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 4000-4500K Опал	LED	40	>80	4000-4500	4800	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
97		vs212-40-op-4k-ip65	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 4000-4500K Опал IP 65	LED	40	>80	4000-4500	4800	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
98		vs212-40-kl-5k-ip65	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 5000-5500K Колотый лед IP 65	LED	40	>80	5000-5500	4800	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
99		vs212-40-kl-6k-ip65	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 6000-6500K Колотый лед IP 65	LED	40	>80	6000-6500	4800	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
100		vs212-40-mpr-6k-ip65	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 6000-6500K Микропризма IP 65	LED	40	>80	6000-6500	4800	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
101		vs212-40-kl-4k-ip65	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 4000-4500К Колотый лед IP 65	LED	40	>80	4000-4500	4800	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
102		vs212-40-mpr-5k-ip65	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 5000-5500К Микропризма IP 65	LED	40	>80	5000-5500	4800	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
103		vs202-40-mpr-5k	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 5000-5500К Микропризма IP40	LED	40	>80	5000-5500	4800	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
104		vs202-40-op-5k	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 5000-5500К Опал	LED	40	>80	5000-5500	4800	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
105		vs212-40-op-5k-ip65	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 5000-5500К Опал IP 65	LED	40	>80	5000-5500	4800	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
106		vs202-40-kl-6k	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 6000-6500К Колотый лед	LED	40	>80	6000-6500	4800	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
107		vs202-40-mpr-6k	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 6000-6500K Микропризма IP40	LED	40	>80	6000-6500	4800	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
108		vs202-40-op-6k	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 6000-6500K Опал	LED	40	>80	6000-6500	4800	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
109		vs212-40-op-6k-ip65	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 6000-6500K Опал IP 65	LED	40	>80	6000-6500	4800	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
110		vs203-48-mpr-5k	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный	LED	48	>80	5000-5500	5700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
111		vs213-48-mpr-4k-ip65	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500K Микропризма IP 65	LED	48	>80	4000-4500	5700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
112		vs213-48-op-5k-ip65	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500K Опал IP 65	LED	48	>80	5000-5500	5700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
113		vs203-48-kl-4k	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэфективный 4000-4500К Колотый лед	LED	48	>80	4000-4500	5700	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
114		vs213-48-kl-4k-ip65	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэфективный 4000-4500К Колотый лед IP 65	LED	48	>80	4000-4500	5700	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
115		vs213-48-op-4k-ip65	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэфективный 4000-4500К Опал IP 65	LED	48	>80	4000-4500	5700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
116		vs203-48-kl-5k	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэфективный 5000-5500К Колотый лед	LED	48	>80	5000-5500	5700	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
117		vs213-48-mpr-5k-ip65	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэфективный 5000-5500К Микропризма IP 65	LED	48	>80	5000-5500	5700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
118		vs203-48-mpr-4k	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэфективный 4000-4500К	LED	48	>80	4000-4500	5700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
119		vs203-48-op-4k	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэфективный 4000-4500К Опал	LED	48	>80	4000-4500	5700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
120		vs213-48-kl-5k-ip65	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэфективный 5000-5500К Колотый лед IP 65	LED	48	>80	5000-5500	5700	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
121		vs203-48-op-5k	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэфективный 5000-5500К Опал	LED	48	>80	5000-5500	5700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
122		vs204-56-mpr-5k	Светильник Армстронг 56W-6600Lm	LED	56	>80	5000-5500	6600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
123		vs214-56-op-4k-ip65	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 4000-4500К Опал IP 65	LED	56	>80	4000-4500	6600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
124		vs214-56-mpr-5k-ip65	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 5000-5500К Микропризма IP 65	LED	56	>80	5000-5500	6600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
125		vs214-56-kl-6k- ip65	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 6000-6500K Колотый лед IP 65	LED	56	>80	6000-6500	6600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
126		vs214-56-kl-4k- ip65	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 4000-4500K Колотый лед IP 65	LED	56	>80	4000-4500	6600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
127		vs214-56-kl-5k- ip65	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 5000-5500K Колотый лед IP 65	LED	56	>80	5000-5500	6600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
128		vs204-56-op-5k	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 5000-5500K Опал	LED	56	>80	5000-5500	6600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
129		vs214-56-op-5k- ip65	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 5000-5500K Опал IP 65	LED	56	>80	5000-5500	6600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
130		vs204-56-mp-6k	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 6000-6500K	LED	56	>80	6000-6500	6600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
131		vs204-56-kl-6k	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 6000-6500К Колотый лед	LED	56	>80	6000-6500	6600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
132		vs214-56-mpr-6k-ip65	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 6000-6500К Микропризма IP 65	LED	56	>80	6000-6500	6600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
133		vs214-56-op-6k-ip65	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 6000-6500К Опал IP 65	LED	56	>80	6000-6500	6600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
134		vs204-56-mpr-4k	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 4000-4500К	LED	56	>80	4000-4500	6600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
135		vs204-56-kl-4k	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 4000-4500К Колотый лед	LED	56	>80	4000-4500	6600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
136		vs214-56-mpr-4k-ip65	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 4000-4500К Микропризма IP 65	LED	56	>80	4000-4500	6600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пulsация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
137		vs204-56-op-4k	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 4000-4500K Опал	LED	56	>80	4000-4500	6600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
138		vs204-56-kl-5k	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 5000-5500K Колотый лед	LED	56	>80	5000-5500	6600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
139		vs204-56-op-6k	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 6000-6500K Опал	LED	56	>80	6000-6500	6600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
140		vs205-80-mpr-5k	Светильник Армстронг 80W-9600Lm Стандарт двойной	LED	80	>80	5000-5500	9600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
141		vs205-80-kl-6k	Светильник Армстронг 80W-9600Lm Стандарт двойной 6000-6500K Колотый лед	LED	80	>80	6000-6500	9600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
142		vs205-80-kl-4k	Светильник Армстронг 80W-9600Lm Стандарт двойной 4000-4500K Колотый лед	LED	80	>80	4000-4500	9600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
143		vs215-80-mpr-4k-ip65	Светильник Армстронг 80W-9600Lm Стандарт двойной 4000-4500К Микропризма IP 65	LED	80	>80	4000-4500	9600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
144		vs205-80-op-5k	Светильник Армстронг 80W-9600Lm Стандарт двойной 5000-5500К Опал	LED	80	>80	5000-5500	9600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
145		vs205-80-mpr-4k	Светильник Армстронг 80W-9600Lm Стандарт двойной 4000-4500К	LED	80	>80	4000-4500	9600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
146		vs205-80-kl-5k	Светильник Армстронг 80W-9600Lm Стандарт двойной 5000-5500К Колотый лед	LED	80	>80	5000-5500	9600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
147		vs215-80-mpr-5k-ip65	Светильник Армстронг 80W-9600Lm Стандарт двойной 5000-5500К Микропризма IP 65	LED	80	>80	5000-5500	9600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
148		vs205-80-mpr-6k	Светильник Армстронг 80W-9600Lm Стандарт двойной 6000-6500К	LED	80	>80	6000-6500	9600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
149		vs205-80-op-6k	Светильник Армстронг 80W-9600Lm Стандарт двойной 6000-6500К Опал	LED	80	>80	6000-6500	9600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
150		vs215-80-mpr-6k- ip65	Светильник Армстронг 80W-9600Lm Стандарт двойной 6000-6500К Микропризма IP 65	LED	80	>80	6000-6500	9600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
151		vs215-80-op-4k- ip65	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 4000-4500К Опал IP 65	LED	80	>80	4000-4500	9600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
152		vs215-80-op-6k- ip65	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 6000-6500К Опал IP 65	LED	80	>80	6000-6500	9600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
153		vs215-80-kl-4k- ip65	Светильник Армстронг 80W-9600Lm Стандарт двойной 4000-4500К Колотый лед IP 65	LED	80	>80	4000-4500	9600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
154		vs215-80-op-5k- ip65	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 5000-5500К Опал IP 65	LED	80	>80	5000-5500	9600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
155		vs215-80-kl-6k- ip65	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 6000-6500К Колотый лед IP 65	LED	80	>80	6000-6500	9600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
156		vs205-80-ор-4k	Светильник Армстронг 80W-9600Lm Стандарт двойной 4000-4500К Опал	LED	80	>80	4000-4500	9600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
157		vs215-80-kl-5k- ip65	Светильник Армстронг 80W-9600Lm Стандарт двойной 5000-5500К Колотый лед IP 65	LED	80	>80	5000-5500	9600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
158		vs206-20-mpr-5k	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm	LED	20	>80	5000-5500	2000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
159		vs216-20-mpr-4k- ip65	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 4000-4500К Микропризма IP 65	LED	20	>80	4000-4500	2000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
160		vs216-20-kl-5k- ip65	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 5000-5500К Колотый лед IP 65	LED	20	>80	5000-5500	2000	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
161		vs216-20-mpr-5k-ip65	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 5000-5500K Микропризма IP65	LED	20	>80	5000-5500	2000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
162		vs216-20-op-6k-ip65	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 6000-6500K Опал IP 65	LED	20	>80	6000-6500	2000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
163		vs206-20-kl-4k	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 4000-4500K Колотый лед	LED	20	>80	4000-4500	2000	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
164		vs216-20-kl-4k-ip65	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 4000-4500K Колотый лед IP 65	LED	20	>80	4000-4500	2000	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
165		vs206-20-op-4k	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 4000-4500K Опал	LED	20	>80	4000-4500	2000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
166		vs216-20-op-4k-ip65	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 4000-4500K Опал IP 65	LED	20	>80	4000-4500	2000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
167		vs206-20-kl-5k	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 5000-5500K Колотый лед	LED	20	>80	5000-5500	2000	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
168		vs206-20-kl-6k	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 6000-6500K Колотый лед	LED	20	>80	6000-6500	2000	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
169		vs216-20-kl-6k-IP65	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 6000-6500K Колотый лед IP 65	LED	20	>80	6000-6500	2000	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
170		vs206-20-op-6k	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 6000-6500K Опал	LED	20	>80	6000-6500	2000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
171		vs206-20-mpr-4k	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 4000-4500K	LED	20	>80	4000-4500	2000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
172		vs216-20-op-5k-IP65	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 5000-5500K Опал IP 65	LED	20	>80	5000-5500	2000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
173		vs206-20-op-5k	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 5000-5500K Опал	LED	20	>80	5000-5500	2000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
174		vs206-20-mpr-6k	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 6000-6500K	LED	20	>80	6000-6500	2000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
175		vs216-20-mpr-6k- ip65	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 6000-6500K Микропризма IP 65	LED	20	>80	6000-6500	2000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
176		vs221-30-mpr-5k	Светильник Грильято 30W-3600Lm	LED	30	>80	5000-5500	3600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
177		vs221-30-kl-4k	Светильник Грильято 30W-3600Lm 4000-4500K Колотый лед	LED	30	>80	4000-4500	3600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
178		vs231-30-kl-4k- ip65	Светильник Грильято 30W-3600Lm 4000-4500K Колотый лед IP 65	LED	30	>80	4000-4500	3600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
179		vs231-30-mpr-5k-ip65	Светильник Грильято 30W-3600Lm 5000-5500K Микропризма IP 65	LED	30	>80	5000-5500	3600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
180		vs231-30-op-5k-ip65	Светильник Грильято 30W-3600Lm 5000-5500K Опал IP 65	LED	30	>80	5000-5500	3600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
181		vs231-30-op-6k-ip65	Светильник Грильято 30W-3600Lm 6000-6500K Опал IP 65	LED	30	>80	6000-6500	3600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
182		vs231-30-mpr-4k-ip65	Светильник Грильято 30W-3600Lm 4000-4500K Микропризма IP 65	LED	30	>80	4000-4500	3600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
183		vs231-30-op-4k-ip65	Светильник Грильято 30W-3600Lm 4000-4500K Опал IP 65	LED	30	>80	4000-4500	3600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
184		vs221-30-kl-5k	Светильник Грильято 30W-3600Lm 5000-5500K Колотый лед	LED	30	>80	5000-5500	3600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
185		vs231-30-kl-5k-ip65	Светильник Грильято 30W-3600Lm 5000-5500K Колотый лед IP 65	LED	30	>80	5000-5500	3600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
186		vs221-30-kl-6k	Светильник Грильято 30W-3600Lm 6000-6500K Колотый лед	LED	30	>80	6000-6500	3600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
187		vs231-30-kl-6k-ip65	Светильник Грильято 30W-3600Lm 6000-6500K Колотый лед IP 65	LED	30	>80	6000-6500	3600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
188		vs231-30-mpr-6k-ip65	Светильник Грильято 30W-3600Lm 6000-6500K Микропризма IP 65	LED	30	>80	6000-6500	3600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
189		vs221-30-mpr-4k	Светильник Грильято 30W-3600Lm 4000-4500K	LED	30	>80	4000-4500	3600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
190		vs221-30-op-4k	Светильник Грильято 30W-3600Lm 4000-4500K Опал	LED	30	>80	4000-4500	3600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
191		vs221-30-op-5k	Светильник Грильято 30W- 3600Lm 5000- 5500K Опал	LED	30	>80	5000-5500	3600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
192		vs221-30-mpr-6k	Светильник Грильято 30W- 3600Lm 6000- 6500K	LED	30	>80	6000-6500	3600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
193		vs221-30-op-6k	Светильник Грильято 30W- 3600Lm 6000- 6500K Опал	LED	30	>80	6000-6500	3600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
194		iw051-30-mpr-5k	Светильник Грильято 30W- 3900Lm стандарт	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
195		iw061-30-mpr-4k- ip65	Светильник Грильято 30W- 3900Lm стандарт 4000-4500K Микропризма IP 65	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
196		iw081-30-mpr-4k- емс-ip65	Светильник Грильято 30W- 3900Lm стандарт 4000-4500K Микропризма IP 65 с EMC	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
197		iw061-30-kl-5k-ip65	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500K Колотый лед IP 65	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
198		iw081-30-kl-5k-емс-ip65	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500K Колотый лед IP 65 с EMC	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
199		iw051-30-kl-4k	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500K Колотый лед	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
200		iw071-30-kl-4k-емс	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500K с EMC Колотый лед	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
201		iw061-30-kl-4k-ip65	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500K Колотый лед IP 65	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
202		iw061-30-kl-4k-емс-ip65	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500K Колотый лед IP 65 с EMC	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
203		iw061-30-op-4k-ip65	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К Опал IP 65	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
204		iw081-30-op-4k-emc-ip65	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К Опал IP 65 с EMC	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
205		iw061-30-mpr-5k-ip65	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Микропризма IP 65	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
206		iw081-30-mpr-5k-emc-ip65	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Микропризма IP 65 с EMC	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
207		iw051-30-mpr-4k	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
208		iw051-30-op-4k	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К Опал	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
209		iw071-30-mpr-4k-emc	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К с EMC	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
210		iw071-30-op-4k-emc	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К с EMC Опал	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
211		iw061-30-op-5k-ip65	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Опал IP 65	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
212		iw081-30-op-5k-emc-ip65	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Опал IP 65 с EMC	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
213		iw051-30-kl-5k	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Колотый лед	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
214		iw051-30-op-5k	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Опал	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
215		iw071-30-op-5k-emc	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К с EMC Опал	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
216		iw071-30-mpr-5k-emc	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт с EMC	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
217		iw052-36-mpr-5k-emc	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
218		iw082-36-mpr-4k-emc-ip65	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP 65 с EMC	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
219		iw052-36-kl-4k	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500К Колотый лед	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
220		iw072-36-kl-4k-emc	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500К с EMC Колотый лед	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
221		iw062-36-kl-4k-ip65	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500К Колотый лед IP 65	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
222		iw062-36-kl-4k-emc-ip65	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500К Колотый лед IP 65 с EMC	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
223		iw062-36-op-4k-ip65	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500К Опал IP 65	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
224		iw082-36-op-4k-emc-ip65	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500К Опал IP 65 с EMC	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
225		iw052-36-kl-5k	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500К Колотый лед	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
226		iw062-36-mpr-5k-ip65	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP 65	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
227		iw082-36-mpr-5k-emc-ip65	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэфективный 5000-5500К Микропризма IP 65 с EMC	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
228		iw062-36-mpr-4k-ip65	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэфективный 4000-4500К Микропризма IP 65	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
229		iw052-36-op-4k	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэфективный 4000-4500К Опал	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
230		iw072-36-op-4k-emc	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэфективный 4000-4500К с EMC Опал	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
231		iw062-36-kl-5k-ip65	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэфективный 5000-5500К Колотый лед IP 65	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
232		iw082-36-kl-5k-emc-ip65	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэфективный 5000-5500К Колотый лед IP 65 с EMC	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
233		iw062-36-op-5k-ip65	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэфективный 5000-5500К Опал IP 65	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
234		iw082-36-op-5k-emc-ip65	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэфективный 5000-5500К Опал IP 65 с EMC	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
235		iw052-36-mpr-4k	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэфективный 4000-4500К	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
236		iw072-36-mpr-4k-emc	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэфективный 4000-4500К с EMC	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
237		iw052-36-op-5k	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэфективный 5000-5500К Опал	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
238		iw072-36-op-5k-emc	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэфективный 5000-5500К с EMC Опал	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
239		iw072-36-mpr-5k-emc	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный с EMC	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
240		vs222-40-kl-4k	Светильник Грильято 40W-4800Lm 4000-4500К Колотый лед	LED	40	>80	4000-4500	4800	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
241		vs232-40-mpr-4k-ip65	Светильник Грильято 40W-4800Lm 4000-4500К Микропризма IP 65	LED	40	>80	4000-4500	4800	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
242		vs222-40-op-4k	Светильник Грильято 40W-4800Lm 4000-4500К Опал	LED	40	>80	4000-4500	4800	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
243		vs232-40-op-4k-ip65	Светильник Грильято 40W-4800Lm 4000-4500К Опал IP 65	LED	40	>80	4000-4500	4800	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
244		vs232-40-kl-5k-ip65	Светильник Грильято 40W-4800Lm 5000-5500К Колотый лед IP 65	LED	40	>80	5000-5500	4800	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
245		vs232-40-kl-6k-ip65	Светильник Грильято 40W-4800Lm 6000-6500K Колотый лед IP 65	LED	40	>80	6000-6500	4800	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
246		vs232-40-mpr-6k-ip65	Светильник Грильято 40W-4800Lm 6000-6500K Микропризма IP 65	LED	40	>80	6000-6500	4800	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
247		vs232-40-kl-4k-ip65	Светильник Грильято 40W-4800Lm 4000-4500K Колотый лед IP 65	LED	40	>80	4000-4500	4800	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
248		vs222-40-mpr-4k	Светильник Грильято 40W-4800Lm 4000-4500K Микропризма IP40	LED	40	>80	4000-4500	4800	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
249		vs222-40-kl-5k	Светильник Грильято 40W-4800Lm 5000-5500K Колотый лед	LED	40	>80	5000-5500	4800	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
250		vs232-40-mpr-5k-ip65	Светильник Грильято 40W-4800Lm 5000-5500K Микропризма IP 65	LED	40	>80	5000-5500	4800	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
251		vs222-40-mpr-5k	Светильник Грильято 40W- 4800Lm 5000- 5500K Микропризма IP40	LED	40	>80	5000-5500	4800	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
252		vs222-40-op-5k	Светильник Грильято 40W- 4800Lm 5000- 5500K Опал	LED	40	>80	5000-5500	4800	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
253		vs232-40-op-5k- ip65	Светильник Грильято 40W- 4800Lm 5000- 5500K Опал IP 65	LED	40	>80	5000-5500	4800	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
254		vs222-40-kl-6k	Светильник Грильято 40W- 4800Lm 6000- 6500K Колотый лед	LED	40	>80	6000-6500	4800	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
255		vs222-40-mpr-6k	Светильник Грильято 40W- 4800Lm 6000- 6500K Микропризма IP40	LED	40	>80	6000-6500	4800	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
256		vs222-40-op-6k	Светильник Грильято 40W- 4800Lm 6000- 6500K Опал	LED	40	>80	6000-6500	4800	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
257		vs232-40-op-6k-ip65	Светильник Грильято 40W-4800Lm 6000-6500K Опал IP 65	LED	40	>80	6000-6500	4800	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
258		vs223-48-mpr-5k	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный	LED	48	>80	5000-5500	5700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
259		vs233-48-mpr-4k-ip65	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500K Микропризма IP 65	LED	48	>80	4000-4500	5700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
260		vs233-48-op-5k-ip65	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500K Опал IP 65	LED	48	>80	5000-5500	5700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
261		vs233-48-kl-4k-ip65	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500K Колотый лед IP 65	LED	48	>80	4000-4500	5700	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
262		vs233-48-op-4k-ip65	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500K Опал IP 65	LED	48	>80	4000-4500	5700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)










№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
263		vs233-48-mpr-5k-ip65	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэфективный 5000-5500К Микропризма IP 65	LED	48	>80	5000-5500	5700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
264		vs223-48-mpr-4k	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэфективный 4000-4500К	LED	48	>80	4000-4500	5700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
265		vs223-48-op-4k	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэфективный 4000-4500К	LED	48	>80	4000-4500	5700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
266		vs223-48-kl-4k	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэфективный 4000-4500К Колотый лед	LED	48	>80	4000-4500	5700	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
267		vs223-48-op-5k	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэфективный 5000-5500К	LED	48	>80	5000-5500	5700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
268		vs223-48-kl-5k	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэфективный 5000-5500К Колотый лед	LED	48	>80	5000-5500	5700	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)










№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
269		vs233-48-kl-5k-ip65	Светильник Грильято 48W-5700Lm Супераффективный 5000-5500К Колотый лед IP 65	LED	48	>80	5000-5500	5700	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
270		vs224-56-mpr-5k	Светильник Грильято 56W-6600Lm	LED	56	>80	5000-5500	6600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
271		vs224-56-op-4k	Светильник Грильято 56W-6600Lm 4000-4500К	LED	56	>80	4000-4500	6600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
272		vs234-56-op-4k-ip65	Светильник Грильято 56W-6600Lm 4000-4500К Опал IP 65	LED	56	>80	4000-4500	6600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
273		vs234-56-mpr-5k-ip65	Светильник Грильято 56W-6600Lm 5000-5500К Микропризма IP 65	LED	56	>80	5000-5500	6600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
274		vs234-56-kl-6k-ip65	Светильник Грильято 56W-6600Lm 6000-6500К Колотый лед IP 65	LED	56	>80	6000-6500	6600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)










№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
275		vs234-56-kl-4k-ip65	Светильник Грильято 56W-6600Lm 4000-4500K Колотый лед IP 65	LED	56	>80	4000-4500	6600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
276		vs224-56-op-5k	Светильник Грильято 56W-6600Lm 5000-5500K	LED	56	>80	5000-5500	6600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
277		vs234-56-kl-5k-ip65	Светильник Грильято 56W-6600Lm 5000-5500K Колотый лед IP 65	LED	56	>80	5000-5500	6600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
278		vs234-56-op-5k-ip65	Светильник Грильято 56W-6600Lm 5000-5500K Опал IP 65	LED	56	>80	5000-5500	6600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
279		vs224-56-mp-6k	Светильник Грильято 56W-6600Lm 6000-6500K	LED	56	>80	6000-6500	6600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
280		vs224-56-kl-6k	Светильник Грильято 56W-6600Lm 6000-6500K Колотый лед	LED	56	>80	6000-6500	6600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)










№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
281		vs234-56-mpr-6k-ip65	Светильник Грильято 56W-6600Lm 6000-6500K Микропризма IP 65	LED	56	>80	6000-6500	6600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
282		vs234-56-op-6k-ip65	Светильник Грильято 56W-6600Lm 6000-6500K Опал IP 65	LED	56	>80	6000-6500	6600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
283		vs224-56-mpr-4k	Светильник Грильято 56W-6600Lm 4000-4500K	LED	56	>80	4000-4500	6600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
284		vs224-56-kl-4k	Светильник Грильято 56W-6600Lm 4000-4500K Колотый лед	LED	56	>80	4000-4500	6600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
285		vs234-56-mpr-4k-ip65	Светильник Грильято 56W-6600Lm 4000-4500K Микропризма IP 65	LED	56	>80	4000-4500	6600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
286		vs224-56-kl-5k	Светильник Грильято 56W-6600Lm 5000-5500K Колотый лед	LED	56	>80	5000-5500	6600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)










№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
287		vs224-56-ор-6к	Светильник Грильято 56W-6600Lm 6000-6500К	LED	56	>80	6000-6500	6600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
288		vs602-9-dd	Светильник ЖКХ 10W, 1300Lm, IP54, 220V с датчиком движения и освещённости	LED	10			1300	< 1		прозрачный или опал				IP 54	
289		vs601-5	Светильник ЖКХ 5W, 550Lm, IP54, 220V	LED	5			550								
290		vs601-5-dd	Светильник ЖКХ 6W, 780Lm, IP54, 220V с датчиком движения и освещённости	LED	6			780	< 1		прозрачный или опал				IP 54	
291		vs602-9	Светильник ЖКХ 9W, 990Lm, IP54, 220V	LED	9			990								
292		1465 (ETM9000745)	Светильник ЖКХ светодиодный овальный 8Вт IONICH ILED-SMD2835-СПП-8-650-220-6.5-IP65-O	LED	8			650			Поликарбонат (PC)	АВС-пластик		Настенный;Потолочный	IP 65	II (2-ой класс защиты рабочей изоляции)









№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
293		vs243-40-mpr-4k	Светильник Кристалл 40W-5000Lm 4000-4500K Микропризма IP40	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	180	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*145*50	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
294		vs243-40-mpr-5k	Светильник Кристалл 40W-5000Lm 5000-5500K Микропризма IP40	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	180	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*145*50	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
295		vs243-40-mpr-6k	Светильник Кристалл 40W-5000Lm 6000-6500K Микропризма IP40	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	180	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*145*50	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
296		vs244-58-mpr-4k	Светильник Кристалл 58W-7250Lm 4000-4500K Микропризма IP40	LED	58	>80	4000-4500	7250	< 1	180	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*145*50	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
297		vs244-58-mpr-5k	Светильник Кристалл 58W-7250Lm 5000-5500K Микропризма IP40	LED	58	>80	5000-5500	7250	< 1	180	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*145*50	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
298		vs244-58-mpr-6k	Светильник Кристалл 58W-7250Lm 6000-6500K Микропризма IP40	LED	58	>80	6000-6500	7250	< 1	180	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*145*50	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
299		vs221-40-mpr-4k-1374	Светильник Макси 32W-3900Lm 4000K Микропризма IP40	LED	32	>90	4000	3900	< 1	120	Светотехнический поликарбонат (Микропризма)	Сталь 0,5 мм, пластик	1195*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
300		ss021-36-mpr-6k	Светильник Макси 36W-3060Lm 6000-6500K Микропризма IP40	LED	36	>80	6000-6500	3060	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1200*180*19	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
301		vs231-40-mpr-4k-ip65	Светильник Макси 40W-5000Lm 4000-4500K Микропризма IP 65	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)










№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
302		vs221-40-mpr-4k	Светильник Макси 40W-5000Lm 4000-4500К Микропризма IP40	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
303		vs231-40-op-4k-ip65	Светильник Макси 40W-5000Lm 4000-4500К Опал IP 65	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
304		vs221-40-op-4k	Светильник Макси 40W-5000Lm 4000-4500К Опал IP40	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
305		vs231-40-mpr-5k-ip65	Светильник Макси 40W-5000Lm 5000-5500К Микропризма IP 65	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
306		vs221-40-mpr-5k	Светильник Макси 40W-5000Lm 5000-5500К Микропризма IP40	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
307		vs231-40-op-5k-ip65	Светильник Макси 40W-5000Lm 5000-5500К Опал IP 65	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
308		vs221-40-op-5k	Светильник Макси 40W-5000Lm 5000-5500К Опал IP40	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
309		vs231-40-mpr-6k-ip65	Светильник Макси 40W-5000Lm 6000-6500К Микропризма IP 65	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
310		vs221-40-mpr-6k	Светильник Макси 40W-5000Lm 6000-6500К Микропризма IP40	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)










№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
311		vs231-40-op-6k-ip65	Светильник Макси 40W-5000Lm 6000-6500К Опал IP 65	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
312		vs221-40-op-6k	Светильник Макси 40W-5000Lm 6000-6500К Опал IP40	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
313		vs232-58-mpr-4k-ip65	Светильник Макси 58W-7250Lm 4000-4500К Микропризма IP 65	LED	58	>80	4000-4500	7250	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
314		vs231-58-mpr-4k-ip65-nc1h	Светильник Макси 58W-7250Lm 4000-4500К Микропризма IP 65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	58	>80	4000-4500	7250	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
315		vs231-58-mpr-4k-ip65-nc3h	Светильник Макси 58W-7250Lm 4000-4500К Микропризма IP 65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	58	>80	4000-4500	7250	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
316		vs231-58-mpr-4k-ip65-li1h	Светильник Макси 58W-7250Lm 4000-4500К Микропризма IP 65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	58	>80	4000-4500	7250	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
317		vs231-58-mpr-4k-ip65-li3h	Светильник Макси 58W-7250Lm 4000-4500К Микропризма IP 65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	58	>80	4000-4500	7250	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
318		vs222-58-mpr-4k	Светильник Макси 58W-7250Lm 4000-4500К Микропризма IP40	LED	58	>80	4000-4500	7250	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
319		vs232-58-op-4k-ip65	Светильник Макси 58W-7250Lm 4000-4500К Опал IP 65	LED	58	>80	4000-4500	7250	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)










№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
320		vs222-58-op-4k	Светильник Макси 58W-7250Lm 4000-4500К Опал IP40	LED	58	>80	4000-4500	7250	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
321		vs232-58-mpr-5k-ip65	Светильник Макси 58W-7250Lm 5000-5500К Микропризма IP 65	LED	58	>80	5000-5500	7250	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
322		vs222-58-mpr-5k	Светильник Макси 58W-7250Lm 5000-5500К Микропризма IP40	LED	58	>80	5000-5500	7250	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
323		vs232-58-op-5k-ip65	Светильник Макси 58W-7250Lm 5000-5500К Опал IP 65	LED	58	>80	5000-5500	7250	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
324		vs222-58-op-5k	Светильник Макси 58W-7250Lm 5000-5500К Опал IP40	LED	58	>80	5000-5500	7250	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
325		vs232-58-mpr-6k-ip65	Светильник Макси 58W-7250Lm 6000-6500К Микропризма IP 65	LED	58	>80	6000-6500	7250	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
326		vs222-58-mpr-6k	Светильник Макси 58W-7250Lm 6000-6500К Микропризма IP40	LED	58	>80	6000-6500	7250	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
327		vs232-58-op-6k-ip65	Светильник Макси 58W-7250Lm 6000-6500К Опал IP 65	LED	58	>80	6000-6500	7250	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
328		vs222-58-op-6k	Светильник Макси 58W-7250Lm 6000-6500К Опал IP40	LED	58	>80	6000-6500	7250	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)










№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
329		vs233-76-mpr-4k-ip65	Светильник Макси 76W-9500Lm 4000-4500К Микропризма IP 65	LED	76	>80	4000-4500	9500	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
330		vs223-76-mpr-4k	Светильник Макси 76W-9500Lm 4000-4500К Микропризма IP40	LED	76	>80	4000-4500	9500	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
331		vs233-76-op-4k-ip65	Светильник Макси 76W-9500Lm 4000-4500К Опал IP 65	LED	76	>80	4000-4500	9500	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
332		vs223-76-op-4k	Светильник Макси 76W-9500Lm 4000-4500К Опал IP40	LED	76	>80	4000-4500	9500	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
333		vs233-76-mpr-5k-ip65	Светильник Макси 76W-9500Lm 5000-5500К Микропризма IP 65	LED	76	>80	5000-5500	9500	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
334		vs223-76-mpr-5k	Светильник Макси 76W-9500Lm 5000-5500К Микропризма IP40	LED	76	>80	5000-5500	9500	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
335		vs233-76-op-5k-ip65	Светильник Макси 76W-9500Lm 5000-5500К Опал IP 65	LED	76	>80	5000-5500	9500	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
336		vs231-76-op-5k-ip65-li3h	Светильник Макси 76W-9500Lm 5000-5500К Опал IP 65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	76	>80	5000-5500	9500	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
337		vs223-76-op-5k	Светильник Макси 76W-9500Lm 5000-5500К Опал IP40	LED	76	>80	5000-5500	9500	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)








№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
338		vs233-76-mpr-6k-ip65	Светильник Макси 76W-9500Lm 6000-6500K Микропризма IP 65	LED	76	>80	6000-6500	9500	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
339		vs223-76-mpr-6k	Светильник Макси 76W-9500Lm 6000-6500K Микропризма IP40	LED	76	>80	6000-6500	9500	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
340		vs233-76-op-6k-ip65	Светильник Макси 76W-9500Lm 6000-6500K Опал IP 65	LED	76	>80	6000-6500	9500	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
341		vs223-76-op-6k	Светильник Макси 76W-9500Lm 6000-6500K Опал IP40	LED	76	>80	6000-6500	9500	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
342		vs241-20-mpr-5k	Светильник мини-кристалл 20W-2500Lm 5000-5500K Микропризма IP40	LED	20	>80	5000-5500	2500	< 1	180	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	620*145*50	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
343		vs242-40-mpr-5k	Светильник мини-кристалл 40W-5000Lm 5000-5500K Микропризма IP40	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	180	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	620*145*50	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
344		126411315	Светильник светодиодный ДБП-15Вт 6500K IP65 D160*53 1200Лм ЖКХ круглый Gauss	LED	15			1200			Поликарбонат (PC)	АВС-пластик		Настенный;Потолочный	IP 65	II (2-ой класс защиты рабочей изоляции)
345		iw091-30-op-4k-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm 4000-4500K Опал IP40 черный	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
346		iw091-30-op-5k	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm 5000-5500K Опал IP40	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
347		iw091-30-op-5k-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm 5000-5500K Опал IP40 черный	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
348		iw091-30-op-4k	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm 4000-4500K Опал IP40	LED	30	>80	6000-6500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
349		iw091-30-op-6k	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm 6000-6500K Опал IP40	LED	30	>80	6000-6500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
350		iw091-30-op-6k-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm 6000-6500K Опал IP40 черный	LED	30	>80	6000-6500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
351		iw091-30-mpr-4k	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm IP40 4000-4500K Микропризма	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
352		iw091-30-mpr-4k-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm IP40 4000-4500K Микропризма черный	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
353		iw091-30-mpr-6k	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm IP40 6000-6500K Микропризма	LED	30	>80	6000-6500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
354		iw091-30-mpr-6k-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm IP40 6000-6500K Микропризма черный	LED	30	>80	6000-6500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
355		iw091-30-mpr-5k	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm IP40 5000-5500к Микропризма	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
356		iw091-30-mpr-5k RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm IP40 5000-5500к Микропризма Черный	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
357		vs311-40-op-4k-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 4000-4500K Опал IP40 черный	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
358		vs321-40-op-4k-IP65	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 4000-4500K Опал IP65	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
359		vs311-40-op-5k	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 5000-5500K Опал IP40	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
360		vs311-40-op-5k-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 5000-5500K Опал IP40 черный	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
361		vs311-40-op-6k	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 6000-6500K Опал IP40	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
362		vs311-40-op-6k-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 6000-6500K Опал IP40 черный	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
363		vs321-40-op-6k-IP65	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 6000-6500K Опал IP65	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
364		vs311-40-mpr-4k-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm IP40 4000-4500K Микропризма черный	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
365		vs311-40-mpr-5k	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm IP40 5000-5500к Микропризма	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
366		vs311-40-mpr-5k-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm IP40 5000-5500к Микропризма черный	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
367		vs311-40-mpr-6k	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm IP40 6000-6500K Микропризма	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
368		vs311-40-mpr-6k-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm IP40 6000-6500K Микропризма черный	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
369		iw091-40-op-4k	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 4000-4500K Опал IP40	LED	40	>80	4000-4500	5200	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
370		iw091-40-op-4k-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 4000-4500K Опал IP40 черный	LED	40	>80	4000-4500	5200	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
371		iw091-40-op-6k	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 6000-6500K Опал IP40	LED	40	>80	6000-6500	5200	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
372		iw091-40-op-6k-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 6000-6500K Опал IP40 черный	LED	40	>80	6000-6500	5200	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
373		iw091-40-op-5k	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 5000-5500K Опал IP40	LED	40	>80	5000-5500	5200	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
374		iw091-40-op-5k-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 5000-5500K Опал IP40 черный	LED	40	>80	5000-5500	5200	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
375		iw091-40-mpr-4k	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm IP40 4000-4500к Микропризма	LED	40	>80	4000-4500	5200	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
376		iw091-40-mpr-4k-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm IP40 4000-4500к Микропризма черный	LED	40	>80	4000-4500	5200	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
377		iw091-40-mpr-5k-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm IP40 5000-5500к Микропризма черный	LED	40	>80	5000-5500	5200	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
378		iw091-40-mpr-6k	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm IP40 6000-6500K Микропризма	LED	40	>80	6000-6500	5200	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
379		iw091-40-mpr-6k-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm IP40 6000-6500K Микропризма черный	LED	40	>80	6000-6500	5200	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
380		vs311-40-mpr-4k	Светильник Слимлайт Линейный Линейный 40W-5000Lm IP40 4000-4500K Микропризма	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
381		vs311-40-op-4k	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 4000-4500K Опал IP40	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
382		vs321-40-op-5k-ip65	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm IP65	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
383		iw091-40-mpr-5k	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm	LED	40	>80	5000-5500	5200	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
384		141411208	Светодиодный светильник ДБП-8вт круг,4000К,600Лм, IP65, бел.пластик GAUSS	LED	8			600			Поликарбонат (PC)	АВС-пластик		Настенный;Потолочный	IP 65	II (2-ой класс защиты рабочей изоляции)
385		аах9100-19-op-5k	Светодиодный светильник последовательного подключения 19w-2400Lm	LED	19	>80	5000-5500	2400	< 1	120	НІPS	Сталь, пластик	560*63*36	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
386		vs1500-20-op-5k	Светодиодный светильник последовательного подключения 20w-2400Lm	LED	20	>80	5000-5500	2400	< 1	120	НІPS	Сталь, пластик	560*63*36	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
387		аах9101-38-op-5k	Светодиодный светильник последовательного подключения 38w-4800Lm	LED	38	>80	5000-5500	4800	< 1	120	НІPS	Сталь, пластик	1160*63*36	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
388		vs1501-40-op-5k	Светодиодный светильник последовательного подключения 40w-4800Lm	LED	40	>80	5000-5500	4800	< 1	120	НІPS	Сталь, пластик	1160*63*36	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

Артикул: vs302-58-op-5k-RAL9005




Светильник Ритейл 58W-7250Lm 5000-5500К Опал IP40 Черный

1	Артикул:	vs302-58-op-5k-RAL9005
2	Корпус:	Сталь 0,5 мм, пластик
3	Рассеиватель:	Опал
4	Материал:	Сталь, Пластик
5	Мощность, W:	58
6	Коэффициент пульсации, %:	< 1
7	Напряжение питания, AC В:	176-264
8	Температурный диапазон, °C:	-10/+45
9	Угол излучения, °:	120
10	Световой поток, Lm:	7250
11	Цветовая температура, K:	5000-5500
12	Высота, м:	до 4,5, от 4,5 до 8
13	Тип монтажа:	Подвесной, Накладной
14	Цвет корпуса светильника:	Черный
15	Размер, мм:	1230*125*92

16	Вес, кг*:	3,3
17	Срок службы, ч:	100000
18	Гарантия:	до 8 лет
19	Класс защиты от поражения эл. током:	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
20	IP (Степень защиты):	IP 40
21	КСС (Кривая силы света):	Д
22	Индекс цветопередачи, Ra:	>80
23	PF (Коэффициент мощности):	0,9
24	Частота питающей сети, Гц:	50(+5%)
25	Вид климатического исполнения:	УХЛ 4
26	Аналог по типу светильника:	Аналог ЛСО 2x58
27	БАП:	без БАП
28	EMC:	нет
29	Светодиоды:	OSRAM
30	Бренд:	ВСЕСВЕТОДИОДЫ
31	Код товара:	6001

Артикул: vs301-40-op-5k-RAL9005



Светильник Ритейл 40W-5000Lm 5000-5500К Опал IP40 Черный

- 1Артикул:vs301-40-op-5k-RAL9005
- 2Корпус:Сталь 0,5 мм, пластик
- 3Рассеиватель:Опал
- 4Материал:Сталь, Пластик
- 5Мощность, W:40
- 6 Коэффициент пульсации, %: < 1
- 7 Напряжение питания, АС В: 176-264
- 8 Температурный диапазон, °С: -10/+45
- 9Угол излучения, °:120
- 10Световой поток, Lm:5000
- 11 Цветовая температура, К: 5000-5500
- 12Высота, м:до 4,5, от 4,5 до 8
- 13Тип монтажа:Подвесной, Накладной
- 14 Цвет корпуса светильника: Черный
- 15Размер, мм:1230*125*92

16	Вес, кг*:	3,3
17	Срок службы, ч:	100000
18	Гарантия:	до 8 лет
19	Класс защиты от поражения эл. током:	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
20	IP (Степень защиты):	IP 40
21	КСС (Кривая силы света):	Д
22	Индекс цветопередачи, Ra:	>80
23	PF (Коэффициент мощности):	0,9
24	Частота питающей сети, Гц:	50(+/-5%)
25	Вид климатического исполнения:	УХЛ 4
26	Аналог по типу светильника:	Аналог ЛСО 2x36, Аналог ЛСО 1x80
27	БАП:	без БАП
28	EMC:	нет
29	Светодиоды:	OSRAM
30	Бренд:	ВСЕСВЕТОДИОДЫ
31	Код товара:	6000

Артикул: vs303-76-op-5k-RAL9005



Светильник Ритейл 76W-9500Lm 5000-5500К Опал IP40 Черный

1	Артикул:	vs303-76-op-5k-RAL9005
2	Корпус:	Сталь 0,5 мм, пластик
3	Рассеиватель:	Опал
4	Материал:	Сталь, Пластик
5	Мощность, W:	76
6	Коэффициент пульсации, %:	< 1
7	Напряжение питания, AC В:	176-264
8	Температурный диапазон, °C:	-10/+45
9	Угол излучения, °:	120
10	Световой поток, Lm:	9500
11	Цветовая температура, K:	5000-5500
12	Высота, м:	до 4,5, от 4,5 до 8
13	Тип монтажа:	Подвесной, Накладной
14	Цвет корпуса светильника:	Черный
15	Размер, мм:	1230*125*92

16	Вес, кг*:	3,3
17	Срок службы, ч:	100000
18	Гарантия:	до 8 лет
19	Класс защиты от поражения эл. током:	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
20	IP (Степень защиты):	IP 40
21	КСС (Кривая силы света):	Д
22	Индекс цветопередачи, Ra:	>80
23	PF (Коэффициент мощности):	0,9
24	Частота питающей сети, Гц:	50(+5%)
25	Вид климатического исполнения:	УХЛ 4
26	Аналог по типу светильника:	Аналог ЛСО 2x58
27	БАП:	без БАП
28	EMC:	нет
29	Светодиоды:	OSRAM
30	Бренд:	ВСЕСВЕТОДИОДЫ
31	Код товара:	6002

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 6000-6500K ОПАЛ

Артикул: vs271-30-op-6k-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 6000-6500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs271-30-kl-6k-li3h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 6000-6500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs271-30-kl-6k-li1h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 6000-6500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs271-30-kl-6k-nc3h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 6000-6500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 1 ЧАС

Артикул: vs271-30-kl-6k-nc1h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 6000-6500K

Артикул: vs271-30-mp-6k-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 5000-5500K ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs271-30-op-5k-li3h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 5000-5500K ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs271-30-op-5k-li1h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 5000-5500K ОПАЛ IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs271-30-op-5k-nc3h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 5000-5500K ОПАЛ IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 1 ЧАС

Артикул: vs271-30-op-5k-nc1h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 5000-5500K ОПАЛ

Артикул: vs271-30-op-5k-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 4000-4500K ОПАЛ

Артикул: vs271-30-op-4k-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 4000-4500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs271-30-kl-4k-li3h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 4000-4500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs271-30-kl-4k-li1h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 4000-4500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs271-30-kl-4k-nc3h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 4000-4500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 1 ЧАС

Артикул: vs271-30-kl-4k-nc1h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 4000-4500K

Артикул: vs271-30-mp-4k-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 6000-6500K ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs271-30-op-6k-li3h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 6000-6500K ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs271-30-op-6k-li1h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 6000-6500K ОПАЛ IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs271-30-op-6k-nc3h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 6000-6500K ОПАЛ IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 1 ЧАС

Артикул: vs271-30-op-6k-nc1h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 6000-6500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs271-30-mpr-6k-li3h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 6000-6500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs271-30-mpr-6k-li1h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 6000-6500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs271-30-mpr-6k-nc3h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 6000-6500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 1 ЧАС

Артикул: vs271-30-mpr-6k-nc1h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 6000-6500K КОЛОТЫЙ ЛЕД

Артикул: vs271-30-kl-6k-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 5000-5500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs271-30-mpr-5k-li3h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 5000-5500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs271-30-mpr-5k-li1h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 5000-5500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs271-30-mpr-5k-nc3h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 5000-5500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 1 ЧАС

Артикул: vs271-30-mpr-5k-nc1h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 5000-5500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs271-30-kl-5k-li3h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 5000-5500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs271-30-kl-5k-li1h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 5000-5500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs271-30-kl-5k-nc3h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 5000-5500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 1 ЧАС

Артикул: vs271-30-kl-5k-nc1h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 5000-5500K КОЛОТЫЙ ЛЕД

Артикул: vs271-30-kl-5k-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 4000-4500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs271-30-mpr-4k-li3h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 4000-4500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs271-30-mpr-4k-li1h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 4000-4500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs271-30-mpr-4k-nc3h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 4000-4500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 1 ЧАС

Артикул: vs271-30-mpr-4k-nc1h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 4000-4500K ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs271-30-op-4k-li3h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 4000-4500K ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs271-30-op-4k-li1h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 4000-4500K ОПАЛ IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs271-30-op-4k-nc3h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 4000-4500K ОПАЛ IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 1 ЧАС

Артикул: vs271-30-op-4k-nc1h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 4000-4500K КОЛОТЫЙ ЛЕД

Артикул: vs271-30-kl-4k-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM

Артикул: vs271-30-mpr-5k-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 6000-6500K ОПАЛ

Артикул: vs274-56-op-6k-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 6000-6500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs274-56-kl-6k-li3h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 6000-6500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs274-56-kl-6k-li1h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 6000-6500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs274-56-kl-6k-nc3h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 6000-6500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 1 ЧАС

Артикул: vs274-56-kl-6k-nc1h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 5000-5500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs274-56-kl-5k-li3h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 5000-5500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs274-56-kl-5k-li1h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 5000-5500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs274-56-kl-5k-nc3h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 5000-5500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 1 ЧАС

Артикул: vs274-56-kl-5k-nc1h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 5000-5500K КОЛОТЫЙ ЛЕД

Артикул: vs274-56-kl-5k-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 4000-4500K ОПАЛ

Артикул: vs274-56-op-4k-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 4000-4500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs274-56-kl-4k-li3h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 4000-4500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs274-56-kl-4k-li1h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 4000-4500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs274-56-kl-4k-nc3h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 4000-4500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 1 ЧАС

Артикул: vs274-56-kl-4k-nc1h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 4000-4500K КОЛОТЫЙ ЛЕД

Артикул: vs274-56-kl-4k-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 4000-4500K

Артикул: vs274-56-mpr-4k-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 6000-6500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs274-56-mpr-6k-li3h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 6000-6500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs274-56-mpr-6k-li1h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 6000-6500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs274-56-mpr-6k-nc3h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 6000-6500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 1 ЧАС

Артикул: vs274-56-mpr-6k-nc1h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 6000-6500K КОЛОТЫЙ ЛЕД

Артикул: vs274-56-kl-6k-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 6000-6500K

Артикул: vs274-56-mpr-6k-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 5000-5500K ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs274-56-op-5k-li3h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 5000-5500K ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs274-56-op-5k-li1h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 5000-5500K ОПАЛ IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs274-56-op-5k-nc3h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 5000-5500K ОПАЛ IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 1 ЧАС

Артикул: vs274-56-op-5k-nc1h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 5000-5500K ОПАЛ

Артикул: vs274-56-op-5k-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 5000-5500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs274-56-mpr-5k-li3h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 5000-5500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs274-56-mpr-5k-li1h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 5000-5500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs274-56-mpr-5k-nc3h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 5000-5500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 1 ЧАС

Артикул: vs274-56-mpr-5k-nc1h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 4000-4500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs274-56-mpr-4k-li3h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 4000-4500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs274-56-mpr-4k-li1h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 4000-4500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs274-56-mpr-4k-nc3h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 4000-4500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 1 ЧАС

Артикул: vs274-56-mpr-4k-nc1h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 6000-6500K ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs274-56-op-6k-li3h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 6000-6500K ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs274-56-op-6k-li1h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 6000-6500K ОПАЛ IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs274-56-op-6k-nc3h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 6000-6500K ОПАЛ IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 1 ЧАС

Артикул: vs274-56-op-6k-nc1h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 4000-4500K ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs274-56-op-4k-li3h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 4000-4500K ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs274-56-op-4k-li1h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 4000-4500K ОПАЛ IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs274-56-op-4k-nc3h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 4000-4500K ОПАЛ IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 1 ЧАС

Артикул: vs274-56-op-4k-nc1h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM

Артикул: vs274-56-mpr-5k-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs272-40-mpr-5k-li3h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs272-40-mpr-5k-li1h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs272-40-mpr-5k-nc3h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 1 ЧАС

Артикул: vs272-40-mpr-5k-nc1h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 6000-6500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs272-40-mpr-6k-li3h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 6000-6500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs272-40-mpr-6k-li1h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 6000-6500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs272-40-mpr-6k-nc3h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 6000-6500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 1 ЧАС

Артикул: vs272-40-mpr-6k-nc1h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 5000-5500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs272-40-kl-5k-li3h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 5000-5500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs272-40-kl-5k-li1h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 5000-5500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs272-40-kl-5k-nc3h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 5000-5500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 1 ЧАС

Артикул: vs272-40-kl-5k-nc1h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 6000-6500K ОПАЛ

Артикул: vs272-40-op-6k-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 6000-6500K МИКРОПРИЗМА IP54

Артикул: vs272-40-mpr-6k-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 6000-6500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs272-40-kl-6k-li3h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 6000-6500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs272-40-kl-6k-li1h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 6000-6500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs272-40-kl-6k-nc3h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 6000-6500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 1 ЧАС

Артикул: vs272-40-kl-6k-nc1h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 6000-6500K КОЛОТЫЙ ЛЕД

Артикул: vs272-40-kl-6k-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 5000-5500K ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs272-40-op-5k-li3h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 5000-5500K ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs272-40-op-5k-li1h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 5000-5500K ОПАЛ IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs272-40-op-5k-nc3h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 5000-5500K ОПАЛ IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 1 ЧАС

Артикул: vs272-40-op-5k-nc1h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 5000-5500K ОПАЛ

Артикул: vs272-40-op-5k-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 5000-5500K МИКРОПРИЗМА IP54

Артикул: vs272-40-mpr-5k-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 5000-5500K КОЛОТЫЙ ЛЕД

Артикул: vs272-40-kl-5k-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 4000-4500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs272-40-mpr-4k-li3h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 4000-4500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs272-40-mpr-4k-li1h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 4000-4500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs272-40-mpr-4k-nc3h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 4000-4500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 1 ЧАС

Артикул: vs272-40-mpr-4k-nc1h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 4000-4500K МИКРОПРИЗМА IP54

Артикул: vs272-40-mpr-4k-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 4000-4500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs272-40-kl-4k-li3h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 4000-4500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs272-40-kl-4k-li1h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 4000-4500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs272-40-kl-4k-nc3h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 4000-4500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 1 ЧАС

Артикул: vs272-40-kl-4k-nc1h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 6000-6500K ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs272-40-op-6k-li3h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 6000-6500K ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs272-40-op-6k-li1h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 6000-6500K ОПАЛ IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs272-40-op-6k-nc3h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 6000-6500K ОПАЛ IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 1 ЧАС

Артикул: vs272-40-op-6k-nc1h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 4000-4500K ОПАЛ

Артикул: vs272-40-op-4k-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 4000-4500K КОЛОТЫЙ ЛЕД

Артикул: vs272-40-kl-4k-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 4000-4500K ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs272-40-op-4k-li3h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 4000-4500K ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs272-40-op-4k-li1h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 4000-4500K ОПАЛ IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs272-40-op-4k-nc3h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 4000-4500K ОПАЛ IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 1 ЧАС

Артикул: vs272-40-op-4k-nc1h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 6000-6500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs273-48-kl-6k-nc3h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 6000-6500K ОПАЛ IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs273-48-op-6k-nc3h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 6000-6500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs273-48-mpr-6k-nc3h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 6000-6500К КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 1 ЧАС

Артикул: vs273-48-kl-6k-nc1h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 6000-6500К ОПАЛ IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 1 ЧАС

Артикул: vs273-48-op-6k-nc1h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 6000-6500К МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 1 ЧАС

Артикул: vs273-48-mpr-6k-nc1h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 6000-6500К КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs273-48-kl-6k-li3h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 6000-6500К ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs273-48-op-6k-li3h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 6000-6500К МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs273-48-mpr-6k-li3h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 6000-6500К КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs273-48-kl-6k-li1h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 6000-6500К ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs273-48-op-6k-li1h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 6000-6500К МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs273-48-mpr-6k-li1h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 6000-6500К КОЛОТЫЙ ЛЕД

Артикул: vs273-48-kl-6k-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 6000-6500К ОПАЛ

Артикул: vs273-48-op-6k-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 6000-6500К

Артикул: vs273-48-mpr-6k-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs273-48-kl-4k-li3h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs273-48-kl-4k-li1h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs273-48-kl-4k-nc3h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 1 ЧАС

Артикул: vs273-48-kl-4k-nc1h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500K ОПАЛ

Артикул: vs273-48-op-5k-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs273-48-kl-5k-li3h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500К КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs273-48-kl-5k-li1h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500К КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (AAХ.TECH) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs273-48-kl-5k-nc3h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500К КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (AAХ.TECH) НА 1 ЧАС

Артикул: vs273-48-kl-5k-nc1h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К ОПАЛ

Артикул: vs273-48-op-4k-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К

Артикул: vs273-48-mpr-4k-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500К ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs273-48-op-5k-li3h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500K ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs273-48-op-5k-li1h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500K ОПАЛ IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs273-48-op-5k-nc3h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500K ОПАЛ IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 1 ЧАС

Артикул: vs273-48-op-5k-nc1h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs273-48-mpr-5k-li3h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs273-48-mpr-5k-li1h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs273-48-mpr-5k-nc3h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500К МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 1 ЧАС

Артикул: vs273-48-mpr-5k-nc1h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500К КОЛОТЫЙ ЛЕД

Артикул: vs273-48-kl-5k-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К КОЛОТЫЙ ЛЕД

Артикул: vs273-48-kl-4k-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs273-48-op-4k-li3h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs273-48-op-4k-li1h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К ОПАЛ IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs273-48-op-4k-nc3h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К ОПАЛ IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 1 ЧАС

Артикул: vs273-48-op-4k-nc1h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs273-48-mpr-4k-li3h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs273-48-mpr-4k-li1h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs273-48-mpr-4k-nc3h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 1 ЧАС

Артикул: vs273-48-mpr-4k-nc1h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ

Артикул: vs273-48-mpr-5k-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500К КОЛОТЫЙ ЛЕД IP 65 С EMC

Артикул: iw035-36-kl-5k-emc-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500 КОЛОТЫЙ ЛЕД IP65 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА С EMC

Артикул: iw035-36-kl-5k-emc-li3h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500 КОЛОТЫЙ ЛЕД IP65 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС С EMC

Артикул: iw035-36-kl-5k-emc-li1h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500 КОЛОТЫЙ ЛЕД IP65 С БАП (AAH.TECH) НА 3 ЧАСА С EMC

Артикул: iw035-36-kl-5k-emc-nc3h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500 КОЛОТЫЙ ЛЕД IP65 С БАП (AAH.TECH) НА 1 ЧАС С EMC

Артикул: iw035-36-kl-5k-emc-nc1h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА С EMC

Артикул: iw035-36-kl-4k-emc-li3h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС С EMC

Артикул: iw035-36-kl-4k-emc-li1h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 3 ЧАСА С EMC

Артикул: iw035-36-kl-4k-emc-nc3h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 1 ЧАС С EMC

Артикул: iw035-36-kl-4k-emc-nc1h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500К ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА С EMC

Артикул: iw035-36-op-5k-emc-li3h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500К ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС С EMC

Артикул: iw035-36-op-5k-emc-li1h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500К ОПАЛ IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 3 ЧАСА С EMC

Артикул: iw035-36-op-5k-emc-nc3h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500K ОПАЛ IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 1 ЧАС С EMC

Артикул: iw035-36-op-5k-emc-nc1h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500K МИКРОПРИЗМА IP54 С EMC С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: iw035-36-mpr-5k-emc-li3h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500K МИКРОПРИЗМА IP54 С EMC С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: iw035-36-mpr-5k-emc-li1h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500K МИКРОПРИЗМА IP54 С EMC С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 3 ЧАСА

Артикул: iw035-36-mpr-5k-emc-nc3h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500K МИКРОПРИЗМА IP54 С EMC С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 1 ЧАС

Артикул: iw035-36-mpr-5k-emc-nc1h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500K С EMC ОПАЛ

Артикул: iw035-36-op-4k-emc-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К МИКРОПРИЗМА IP54 С ЕМС С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: iw035-36-mpr-4k-emc-li3h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К МИКРОПРИЗМА IP54 С ЕМС С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: iw035-36-mpr-4k-emc-li1h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К МИКРОПРИЗМА IP54 С ЕМС С БАП (AAH.TECH) НА 3 ЧАСА

Артикул: iw035-36-mpr-4k-emc-nc3h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К МИКРОПРИЗМА IP54 С ЕМС С БАП (AAH.TECH) НА 1 ЧАС

Артикул: iw035-36-mpr-4k-emc-nc1h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА С ЕМС

Артикул: iw035-36-op-4k-emc-li3h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС С ЕМС

Артикул: iw035-36-op-4k-emc-li1h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К ОПАЛ IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 3 ЧАСА С ЕМС

Артикул: iw035-36-op-4k-emc-nc3h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К ОПАЛ IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 1 ЧАС С ЕМС

Артикул: iw035-36-op-4k-emc-nc1h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ С ЕМС

Артикул: iw035-36-mpr-5k-emc-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500К С ЕМС ОПАЛ

Артикул: iw035-36-op-5k-emc-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К С ЕМС

Артикул: iw035-36-mpr-4k-emc-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К С ЕМС КОЛОТЫЙ ЛЕД

Артикул: iw035-36-kl-4k-emc-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: iw015-36-kl-5k-li3h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: iw015-36-kl-5k-li1h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 3 ЧАСА

Артикул: iw015-36-kl-5k-nc3h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 1 ЧАС

Артикул: iw015-36-kl-5k-nc1h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: iw015-36-kl-4k-li3h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: iw015-36-kl-4k-li1h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 3 ЧАСА

Артикул: iw015-36-kl-4k-nc3h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 1 ЧАС

Артикул: iw015-36-kl-4k-nc1h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500К ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: iw015-36-op-5k-li3h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500К ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: iw015-36-op-5k-li1h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500К ОПАЛ IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 3 ЧАСА

Артикул: iw015-36-op-5k-nc3h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500К ОПАЛ IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 1 ЧАС

Артикул: iw015-36-op-5k-nc1h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500К МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: iw015-36-mpr-5k-li3h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500К МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: iw015-36-mpr-5k-li1h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500К МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (AAХ.ТЕСН) НА 3 ЧАСА

Артикул: iw015-36-mpr-5k-nc3h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500К МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (AAХ.ТЕСН) НА 1 ЧАС

Артикул: iw015-36-mpr-5k-nc1h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: iw015-36-mpr-4k-li3h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: iw015-36-mpr-4k-li1h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 3 ЧАСА

Артикул: iw015-36-mpr-4k-nc3h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 1 ЧАС

Артикул: iw015-36-mpr-4k-nc1h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: iw015-36-op-4k-li3h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: iw015-36-op-4k-li1h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К ОПАЛ IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 3 ЧАСА

Артикул: iw015-36-op-4k-nc3h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К ОПАЛ IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 1 ЧАС

Артикул: iw015-36-op-4k-nc1h-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ

Артикул: iw015-36-mpr-5k-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500К ОПАЛ

Артикул: iw015-36-op-5k-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К

Артикул: iw015-36-mpr-4k-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К ОПАЛ

Артикул: iw015-36-op-4k-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500К КОЛОТЫЙ ЛЕД

Артикул: iw015-36-kl-5k-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К КОЛОТЫЙ ЛЕД

Артикул: iw015-36-kl-4k-5

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 6000-6500K ОПАЛ

Артикул: vs271-30-op-6k-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 6000-6500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs271-30-kl-6k-li3h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 6000-6500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs271-30-kl-6k-li1h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 6000-6500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs271-30-kl-6k-nc3h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 6000-6500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 1 ЧАС

Артикул: vs271-30-kl-6k-nc1h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 6000-6500K

Артикул: vs271-30-mp-6k-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 5000-5500K ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs271-30-op-5k-li3h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 5000-5500K ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs271-30-op-5k-li1h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 5000-5500K ОПАЛ IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs271-30-op-5k-nc3h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 5000-5500K ОПАЛ IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 1 ЧАС

Артикул: vs271-30-op-5k-nc1h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 5000-5500K ОПАЛ

Артикул: vs271-30-op-5k-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 4000-4500K ОПАЛ

Артикул: vs271-30-op-4k-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 4000-4500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs271-30-kl-4k-li3h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 4000-4500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs271-30-kl-4k-li1h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 4000-4500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs271-30-kl-4k-nc3h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 4000-4500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 1 ЧАС

Артикул: vs271-30-kl-4k-nc1h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 4000-4500K

Артикул: vs271-30-mp-4k-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 6000-6500K ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs271-30-op-6k-li3h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 6000-6500K ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs271-30-op-6k-li1h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 6000-6500K ОПАЛ IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs271-30-op-6k-nc3h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 6000-6500K ОПАЛ IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 1 ЧАС

Артикул: vs271-30-op-6k-nc1h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 6000-6500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs271-30-mpr-6k-li3h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 6000-6500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs271-30-mpr-6k-li1h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 6000-6500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs271-30-mpr-6k-nc3h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 6000-6500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 1 ЧАС

Артикул: vs271-30-mpr-6k-nc1h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 6000-6500K КОЛОТЫЙ ЛЕД

Артикул: vs271-30-kl-6k-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 5000-5500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs271-30-mpr-5k-li3h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 5000-5500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs271-30-mpr-5k-li1h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 5000-5500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs271-30-mpr-5k-nc3h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 5000-5500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 1 ЧАС

Артикул: vs271-30-mpr-5k-nc1h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 5000-5500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs271-30-kl-5k-li3h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 5000-5500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs271-30-kl-5k-li1h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 5000-5500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs271-30-kl-5k-nc3h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 5000-5500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 1 ЧАС

Артикул: vs271-30-kl-5k-nc1h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 5000-5500K КОЛОТЫЙ ЛЕД

Артикул: vs271-30-kl-5k-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 4000-4500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs271-30-mpr-4k-li3h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 4000-4500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs271-30-mpr-4k-li1h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 4000-4500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs271-30-mpr-4k-nc3h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 4000-4500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 1 ЧАС

Артикул: vs271-30-mpr-4k-nc1h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 4000-4500K ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs271-30-op-4k-li3h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 4000-4500K ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs271-30-op-4k-li1h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 4000-4500K ОПАЛ IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs271-30-op-4k-nc3h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 4000-4500K ОПАЛ IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 1 ЧАС

Артикул: vs271-30-op-4k-nc1h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 4000-4500K КОЛОТЫЙ ЛЕД

Артикул: vs271-30-kl-4k-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM

Артикул: vs271-30-mpr-5k-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 6000-6500K ОПАЛ

Артикул: vs274-56-op-6k-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 6000-6500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs274-56-kl-6k-li3h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 6000-6500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs274-56-kl-6k-li1h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 6000-6500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs274-56-kl-6k-nc3h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 6000-6500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 1 ЧАС

Артикул: vs274-56-kl-6k-nc1h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 5000-5500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs274-56-kl-5k-li3h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 5000-5500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs274-56-kl-5k-li1h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 5000-5500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs274-56-kl-5k-nc3h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 5000-5500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 1 ЧАС

Артикул: vs274-56-kl-5k-nc1h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 5000-5500K КОЛОТЫЙ ЛЕД

Артикул: vs274-56-kl-5k-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 4000-4500K ОПАЛ

Артикул: vs274-56-op-4k-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 4000-4500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs274-56-kl-4k-li3h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 4000-4500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs274-56-kl-4k-li1h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 4000-4500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs274-56-kl-4k-nc3h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 4000-4500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 1 ЧАС

Артикул: vs274-56-kl-4k-nc1h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 4000-4500K КОЛОТЫЙ ЛЕД

Артикул: vs274-56-kl-4k-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 4000-4500K

Артикул: vs274-56-mpr-4k-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 6000-6500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs274-56-mpr-6k-li3h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 6000-6500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs274-56-mpr-6k-li1h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 6000-6500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs274-56-mpr-6k-nc3h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 6000-6500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 1 ЧАС

Артикул: vs274-56-mpr-6k-nc1h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 6000-6500K КОЛОТЫЙ ЛЕД

Артикул: vs274-56-kl-6k-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 6000-6500K

Артикул: vs274-56-mpr-6k-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 5000-5500K ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs274-56-op-5k-li3h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 5000-5500K ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs274-56-op-5k-li1h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 5000-5500K ОПАЛ IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs274-56-op-5k-nc3h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 5000-5500K ОПАЛ IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 1 ЧАС

Артикул: vs274-56-op-5k-nc1h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 5000-5500K ОПАЛ

Артикул: vs274-56-op-5k-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 5000-5500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs274-56-mpr-5k-li3h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 5000-5500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs274-56-mpr-5k-li1h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 5000-5500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs274-56-mpr-5k-nc3h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 5000-5500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 1 ЧАС

Артикул: vs274-56-mpr-5k-nc1h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 4000-4500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs274-56-mpr-4k-li3h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 4000-4500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs274-56-mpr-4k-li1h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 4000-4500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs274-56-mpr-4k-nc3h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 4000-4500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 1 ЧАС

Артикул: vs274-56-mpr-4k-nc1h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 6000-6500K ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs274-56-op-6k-li3h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 6000-6500K ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs274-56-op-6k-li1h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 6000-6500K ОПАЛ IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs274-56-op-6k-nc3h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 6000-6500K ОПАЛ IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 1 ЧАС

Артикул: vs274-56-op-6k-nc1h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 4000-4500K ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs274-56-op-4k-li3h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 4000-4500K ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs274-56-op-4k-li1h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 4000-4500K ОПАЛ IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs274-56-op-4k-nc3h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 4000-4500K ОПАЛ IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 1 ЧАС

Артикул: vs274-56-op-4k-nc1h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM

Артикул: vs274-56-mpr-5k-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs272-40-mpr-5k-li3h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs272-40-mpr-5k-li1h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs272-40-mpr-5k-nc3h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 1 ЧАС

Артикул: vs272-40-mpr-5k-nc1h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 6000-6500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs272-40-mpr-6k-li3h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 6000-6500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs272-40-mpr-6k-li1h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 6000-6500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs272-40-mpr-6k-nc3h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 6000-6500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 1 ЧАС

Артикул: vs272-40-mpr-6k-nc1h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 5000-5500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs272-40-kl-5k-li3h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 5000-5500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs272-40-kl-5k-li1h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 5000-5500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs272-40-kl-5k-nc3h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 5000-5500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 1 ЧАС

Артикул: vs272-40-kl-5k-nc1h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 6000-6500K ОПАЛ

Артикул: vs272-40-op-6k-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 6000-6500K МИКРОПРИЗМА IP54

Артикул: vs272-40-mpr-6k-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 6000-6500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs272-40-kl-6k-li3h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 6000-6500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs272-40-kl-6k-li1h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 6000-6500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs272-40-kl-6k-nc3h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 6000-6500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 1 ЧАС

Артикул: vs272-40-kl-6k-nc1h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 6000-6500K КОЛОТЫЙ ЛЕД

Артикул: vs272-40-kl-6k-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 5000-5500K ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs272-40-op-5k-li3h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 5000-5500K ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs272-40-op-5k-li1h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 5000-5500K ОПАЛ IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs272-40-op-5k-nc3h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 5000-5500K ОПАЛ IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 1 ЧАС

Артикул: vs272-40-op-5k-nc1h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 5000-5500K ОПАЛ

Артикул: vs272-40-op-5k-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 5000-5500K МИКРОПРИЗМА IP54

Артикул: vs272-40-mpr-5k-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 5000-5500K КОЛОТЫЙ ЛЕД

Артикул: vs272-40-kl-5k-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 4000-4500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs272-40-mpr-4k-li3h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 4000-4500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs272-40-mpr-4k-li1h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 4000-4500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs272-40-mpr-4k-nc3h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 4000-4500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 1 ЧАС

Артикул: vs272-40-mpr-4k-nc1h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 4000-4500K МИКРОПРИЗМА IP54

Артикул: vs272-40-mpr-4k-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 4000-4500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs272-40-kl-4k-li3h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 4000-4500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs272-40-kl-4k-li1h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 4000-4500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs272-40-kl-4k-nc3h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 4000-4500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 1 ЧАС

Артикул: vs272-40-kl-4k-nc1h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 6000-6500K ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs272-40-op-6k-li3h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 6000-6500K ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs272-40-op-6k-li1h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 6000-6500K ОПАЛ IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs272-40-op-6k-nc3h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 6000-6500K ОПАЛ IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 1 ЧАС

Артикул: vs272-40-op-6k-nc1h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 4000-4500K ОПАЛ

Артикул: vs272-40-op-4k-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 4000-4500K КОЛОТЫЙ ЛЕД

Артикул: vs272-40-kl-4k-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 4000-4500K ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs272-40-op-4k-li3h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 4000-4500K ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs272-40-op-4k-li1h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 4000-4500K ОПАЛ IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs272-40-op-4k-nc3h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 4000-4500K ОПАЛ IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 1 ЧАС

Артикул: vs272-40-op-4k-nc1h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 6000-6500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs273-48-kl-6k-nc3h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 6000-6500K ОПАЛ IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs273-48-op-6k-nc3h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 6000-6500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs273-48-mpr-6k-nc3h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 6000-6500К КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 1 ЧАС

Артикул: vs273-48-kl-6k-nc1h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 6000-6500К ОПАЛ IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 1 ЧАС

Артикул: vs273-48-op-6k-nc1h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 6000-6500К МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 1 ЧАС

Артикул: vs273-48-mpr-6k-nc1h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 6000-6500К КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs273-48-kl-6k-li3h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 6000-6500К ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs273-48-op-6k-li3h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 6000-6500К МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs273-48-mpr-6k-li3h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 6000-6500К КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs273-48-kl-6k-li1h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 6000-6500К ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs273-48-op-6k-li1h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 6000-6500К МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs273-48-mpr-6k-li1h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 6000-6500К КОЛОТЫЙ ЛЕД

Артикул: vs273-48-kl-6k-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 6000-6500К ОПАЛ

Артикул: vs273-48-op-6k-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 6000-6500К

Артикул: vs273-48-mpr-6k-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs273-48-kl-4k-li3h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs273-48-kl-4k-li1h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs273-48-kl-4k-nc3h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 1 ЧАС

Артикул: vs273-48-kl-4k-nc1h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500K ОПАЛ

Артикул: vs273-48-op-5k-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs273-48-kl-5k-li3h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500К КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs273-48-kl-5k-li1h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500К КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (AAХ.TECH) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs273-48-kl-5k-nc3h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500К КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (AAХ.TECH) НА 1 ЧАС

Артикул: vs273-48-kl-5k-nc1h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К ОПАЛ

Артикул: vs273-48-op-4k-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К

Артикул: vs273-48-mpr-4k-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500К ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs273-48-op-5k-li3h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500K ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs273-48-op-5k-li1h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500K ОПАЛ IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs273-48-op-5k-nc3h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500K ОПАЛ IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 1 ЧАС

Артикул: vs273-48-op-5k-nc1h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs273-48-mpr-5k-li3h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs273-48-mpr-5k-li1h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs273-48-mpr-5k-nc3h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 1 ЧАС

Артикул: vs273-48-mpr-5k-nc1h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500K КОЛОТЫЙ ЛЕД

Артикул: vs273-48-kl-5k-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500K КОЛОТЫЙ ЛЕД

Артикул: vs273-48-kl-4k-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500K ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs273-48-op-4k-li3h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500K ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs273-48-op-4k-li1h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500K ОПАЛ IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs273-48-op-4k-nc3h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К ОПАЛ IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 1 ЧАС

Артикул: vs273-48-op-4k-nc1h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs273-48-mpr-4k-li3h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs273-48-mpr-4k-li1h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs273-48-mpr-4k-nc3h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 1 ЧАС

Артикул: vs273-48-mpr-4k-nc1h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ

Артикул: vs273-48-mpr-5k-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500К КОЛОТЫЙ ЛЕД IP 65 С EMC

Артикул: iw035-36-kl-5k-emc-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500 КОЛОТЫЙ ЛЕД IP65 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА С EMC

Артикул: iw035-36-kl-5k-emc-li3h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500 КОЛОТЫЙ ЛЕД IP65 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС С EMC

Артикул: iw035-36-kl-5k-emc-li1h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500 КОЛОТЫЙ ЛЕД IP65 С БАП (AAH.TECH) НА 3 ЧАСА С EMC

Артикул: iw035-36-kl-5k-emc-nc3h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500 КОЛОТЫЙ ЛЕД IP65 С БАП (AAH.TECH) НА 1 ЧАС С EMC

Артикул: iw035-36-kl-5k-emc-nc1h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА С EMC

Артикул: iw035-36-kl-4k-emc-li3h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС С EMC

Артикул: iw035-36-kl-4k-emc-li1h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (AAХ.TECH) НА 3 ЧАСА С EMC

Артикул: iw035-36-kl-4k-emc-nc3h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (AAХ.TECH) НА 1 ЧАС С EMC

Артикул: iw035-36-kl-4k-emc-nc1h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500К ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА С EMC

Артикул: iw035-36-op-5k-emc-li3h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500К ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС С EMC

Артикул: iw035-36-op-5k-emc-li1h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500К ОПАЛ IP54 С БАП (AAХ.TECH) НА 3 ЧАСА С EMC

Артикул: iw035-36-op-5k-emc-nc3h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500K ОПАЛ IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 1 ЧАС С EMC

Артикул: iw035-36-op-5k-emc-nc1h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500K МИКРОПРИЗМА IP54 С EMC С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: iw035-36-mpr-5k-emc-li3h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500K МИКРОПРИЗМА IP54 С EMC С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: iw035-36-mpr-5k-emc-li1h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500K МИКРОПРИЗМА IP54 С EMC С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 3 ЧАСА

Артикул: iw035-36-mpr-5k-emc-nc3h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500K МИКРОПРИЗМА IP54 С EMC С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 1 ЧАС

Артикул: iw035-36-mpr-5k-emc-nc1h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500K С EMC ОПАЛ

Артикул: iw035-36-op-4k-emc-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К МИКРОПРИЗМА IP54 С ЕМС С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: iw035-36-mpr-4k-emc-li3h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К МИКРОПРИЗМА IP54 С ЕМС С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: iw035-36-mpr-4k-emc-li1h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К МИКРОПРИЗМА IP54 С ЕМС С БАП (AAH.TECH) НА 3 ЧАСА

Артикул: iw035-36-mpr-4k-emc-nc3h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К МИКРОПРИЗМА IP54 С ЕМС С БАП (AAH.TECH) НА 1 ЧАС

Артикул: iw035-36-mpr-4k-emc-nc1h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА С ЕМС

Артикул: iw035-36-op-4k-emc-li3h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС С ЕМС

Артикул: iw035-36-op-4k-emc-li1h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К ОПАЛ IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 3 ЧАСА С ЕМС

Артикул: iw035-36-op-4k-emc-nc3h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К ОПАЛ IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 1 ЧАС С ЕМС

Артикул: iw035-36-op-4k-emc-nc1h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ С ЕМС

Артикул: iw035-36-mpr-5k-emc-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500К С ЕМС ОПАЛ

Артикул: iw035-36-op-5k-emc-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К С ЕМС

Артикул: iw035-36-mpr-4k-emc-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К С ЕМС КОЛОТЫЙ ЛЕД

Артикул: iw035-36-kl-4k-emc-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: iw015-36-kl-5k-li3h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: iw015-36-kl-5k-li1h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 3 ЧАСА

Артикул: iw015-36-kl-5k-nc3h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 1 ЧАС

Артикул: iw015-36-kl-5k-nc1h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: iw015-36-kl-4k-li3h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: iw015-36-kl-4k-li1h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 3 ЧАСА

Артикул: iw015-36-kl-4k-nc3h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 1 ЧАС

Артикул: iw015-36-kl-4k-nc1h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500К ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: iw015-36-op-5k-li3h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500К ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: iw015-36-op-5k-li1h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500К ОПАЛ IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 3 ЧАСА

Артикул: iw015-36-op-5k-nc3h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500К ОПАЛ IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 1 ЧАС

Артикул: iw015-36-op-5k-nc1h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: iw015-36-mpr-5k-li3h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: iw015-36-mpr-5k-li1h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (AAХ.ТЕСН) НА 3 ЧАСА

Артикул: iw015-36-mpr-5k-nc3h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (AAХ.ТЕСН) НА 1 ЧАС

Артикул: iw015-36-mpr-5k-nc1h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: iw015-36-mpr-4k-li3h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: iw015-36-mpr-4k-li1h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 3 ЧАСА

Артикул: iw015-36-mpr-4k-nc3h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 1 ЧАС

Артикул: iw015-36-mpr-4k-nc1h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: iw015-36-op-4k-li3h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: iw015-36-op-4k-li1h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К ОПАЛ IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 3 ЧАСА

Артикул: iw015-36-op-4k-nc3h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К ОПАЛ IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 1 ЧАС

Артикул: iw015-36-op-4k-nc1h-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ

Артикул: iw015-36-mpr-5k-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500К ОПАЛ

Артикул: iw015-36-op-5k-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К

Артикул: iw015-36-mpr-4k-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К ОПАЛ

Артикул: iw015-36-op-4k-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500К КОЛОТЫЙ ЛЕД

Артикул: iw015-36-kl-5k-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К КОЛОТЫЙ ЛЕД

Артикул: iw015-36-kl-4k-4

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 6000-6500K ОПАЛ

Артикул: vs271-30-op-6k-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 6000-6500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs271-30-kl-6k-li3h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 6000-6500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs271-30-kl-6k-li1h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 6000-6500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs271-30-kl-6k-nc3h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 6000-6500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 1 ЧАС

Артикул: vs271-30-kl-6k-nc1h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 6000-6500K

Артикул: vs271-30-mp-6k-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 5000-5500K ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs271-30-op-5k-li3h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 5000-5500K ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs271-30-op-5k-li1h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 5000-5500K ОПАЛ IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs271-30-op-5k-nc3h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 5000-5500K ОПАЛ IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 1 ЧАС

Артикул: vs271-30-op-5k-nc1h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 5000-5500K ОПАЛ

Артикул: vs271-30-op-5k-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 4000-4500K ОПАЛ

Артикул: vs271-30-op-4k-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 4000-4500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs271-30-kl-4k-li3h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 4000-4500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs271-30-kl-4k-li1h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 4000-4500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs271-30-kl-4k-nc3h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 4000-4500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 1 ЧАС

Артикул: vs271-30-kl-4k-nc1h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 4000-4500K

Артикул: vs271-30-mp-4k-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 6000-6500K ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs271-30-op-6k-li3h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 6000-6500K ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs271-30-op-6k-li1h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 6000-6500K ОПАЛ IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs271-30-op-6k-nc3h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 6000-6500K ОПАЛ IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 1 ЧАС

Артикул: vs271-30-op-6k-nc1h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 6000-6500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs271-30-mpr-6k-li3h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 6000-6500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs271-30-mpr-6k-li1h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 6000-6500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs271-30-mpr-6k-nc3h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 6000-6500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 1 ЧАС

Артикул: vs271-30-mpr-6k-nc1h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 6000-6500K КОЛОТЫЙ ЛЕД

Артикул: vs271-30-kl-6k-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 5000-5500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs271-30-mpr-5k-li3h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 5000-5500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs271-30-mpr-5k-li1h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 5000-5500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs271-30-mpr-5k-nc3h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 5000-5500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 1 ЧАС

Артикул: vs271-30-mpr-5k-nc1h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 5000-5500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs271-30-kl-5k-li3h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 5000-5500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs271-30-kl-5k-li1h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 5000-5500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs271-30-kl-5k-nc3h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 5000-5500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 1 ЧАС

Артикул: vs271-30-kl-5k-nc1h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 5000-5500K КОЛОТЫЙ ЛЕД

Артикул: vs271-30-kl-5k-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 4000-4500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs271-30-mpr-4k-li3h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 4000-4500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs271-30-mpr-4k-li1h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 4000-4500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs271-30-mpr-4k-nc3h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 4000-4500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 1 ЧАС

Артикул: vs271-30-mpr-4k-nc1h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 4000-4500K ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs271-30-op-4k-li3h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 4000-4500K ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs271-30-op-4k-li1h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 4000-4500K ОПАЛ IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs271-30-op-4k-nc3h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 4000-4500K ОПАЛ IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 1 ЧАС

Артикул: vs271-30-op-4k-nc1h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 4000-4500K КОЛОТЫЙ ЛЕД

Артикул: vs271-30-kl-4k-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM

Артикул: vs271-30-mpr-5k-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 6000-6500K ОПАЛ

Артикул: vs274-56-op-6k-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 6000-6500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs274-56-kl-6k-li3h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 6000-6500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs274-56-kl-6k-li1h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 6000-6500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs274-56-kl-6k-nc3h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 6000-6500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 1 ЧАС

Артикул: vs274-56-kl-6k-nc1h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 5000-5500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs274-56-kl-5k-li3h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 5000-5500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs274-56-kl-5k-li1h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 5000-5500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs274-56-kl-5k-nc3h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 5000-5500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 1 ЧАС

Артикул: vs274-56-kl-5k-nc1h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 5000-5500K КОЛОТЫЙ ЛЕД

Артикул: vs274-56-kl-5k-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 4000-4500K ОПАЛ

Артикул: vs274-56-op-4k-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 4000-4500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs274-56-kl-4k-li3h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 4000-4500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs274-56-kl-4k-li1h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 4000-4500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs274-56-kl-4k-nc3h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 4000-4500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 1 ЧАС

Артикул: vs274-56-kl-4k-nc1h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 4000-4500K КОЛОТЫЙ ЛЕД

Артикул: vs274-56-kl-4k-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 4000-4500K

Артикул: vs274-56-mpr-4k-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 6000-6500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs274-56-mpr-6k-li3h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 6000-6500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs274-56-mpr-6k-li1h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 6000-6500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs274-56-mpr-6k-nc3h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 6000-6500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 1 ЧАС

Артикул: vs274-56-mpr-6k-nc1h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 6000-6500K КОЛОТЫЙ ЛЕД

Артикул: vs274-56-kl-6k-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 6000-6500K

Артикул: vs274-56-mpr-6k-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 5000-5500K ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs274-56-op-5k-li3h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 5000-5500K ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs274-56-op-5k-li1h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 5000-5500K ОПАЛ IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs274-56-op-5k-nc3h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 5000-5500K ОПАЛ IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 1 ЧАС

Артикул: vs274-56-op-5k-nc1h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 5000-5500K ОПАЛ

Артикул: vs274-56-op-5k-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 5000-5500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs274-56-mpr-5k-li3h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 5000-5500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs274-56-mpr-5k-li1h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 5000-5500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs274-56-mpr-5k-nc3h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 5000-5500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 1 ЧАС

Артикул: vs274-56-mpr-5k-nc1h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 4000-4500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs274-56-mpr-4k-li3h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 4000-4500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs274-56-mpr-4k-li1h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 4000-4500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs274-56-mpr-4k-nc3h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 4000-4500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 1 ЧАС

Артикул: vs274-56-mpr-4k-nc1h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 6000-6500K ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs274-56-op-6k-li3h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 6000-6500K ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs274-56-op-6k-li1h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 6000-6500K ОПАЛ IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs274-56-op-6k-nc3h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 6000-6500K ОПАЛ IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 1 ЧАС

Артикул: vs274-56-op-6k-nc1h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 4000-4500K ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs274-56-op-4k-li3h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 4000-4500K ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs274-56-op-4k-li1h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 4000-4500K ОПАЛ IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs274-56-op-4k-nc3h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 4000-4500K ОПАЛ IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 1 ЧАС

Артикул: vs274-56-op-4k-nc1h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM

Артикул: vs274-56-mpr-5k-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs272-40-mpr-5k-li3h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs272-40-mpr-5k-li1h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs272-40-mpr-5k-nc3h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 1 ЧАС

Артикул: vs272-40-mpr-5k-nc1h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 6000-6500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs272-40-mpr-6k-li3h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 6000-6500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs272-40-mpr-6k-li1h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 6000-6500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs272-40-mpr-6k-nc3h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 6000-6500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 1 ЧАС

Артикул: vs272-40-mpr-6k-nc1h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 5000-5500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs272-40-kl-5k-li3h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 5000-5500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs272-40-kl-5k-li1h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 5000-5500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs272-40-kl-5k-nc3h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 5000-5500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 1 ЧАС

Артикул: vs272-40-kl-5k-nc1h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 6000-6500K ОПАЛ

Артикул: vs272-40-op-6k-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 6000-6500K МИКРОПРИЗМА IP54

Артикул: vs272-40-mpr-6k-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 6000-6500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs272-40-kl-6k-li3h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 6000-6500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs272-40-kl-6k-li1h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 6000-6500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs272-40-kl-6k-nc3h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 6000-6500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 1 ЧАС

Артикул: vs272-40-kl-6k-nc1h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 6000-6500K КОЛОТЫЙ ЛЕД

Артикул: vs272-40-kl-6k-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 5000-5500K ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs272-40-op-5k-li3h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 5000-5500K ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs272-40-op-5k-li1h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 5000-5500K ОПАЛ IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs272-40-op-5k-nc3h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 5000-5500K ОПАЛ IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 1 ЧАС

Артикул: vs272-40-op-5k-nc1h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 5000-5500K ОПАЛ

Артикул: vs272-40-op-5k-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 5000-5500K МИКРОПРИЗМА IP54

Артикул: vs272-40-mpr-5k-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 5000-5500K КОЛОТЫЙ ЛЕД

Артикул: vs272-40-kl-5k-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 4000-4500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs272-40-mpr-4k-li3h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 4000-4500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs272-40-mpr-4k-li1h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 4000-4500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs272-40-mpr-4k-nc3h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 4000-4500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 1 ЧАС

Артикул: vs272-40-mpr-4k-nc1h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 4000-4500K МИКРОПРИЗМА IP54

Артикул: vs272-40-mpr-4k-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 4000-4500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs272-40-kl-4k-li3h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 4000-4500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs272-40-kl-4k-li1h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 4000-4500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs272-40-kl-4k-nc3h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 4000-4500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 1 ЧАС

Артикул: vs272-40-kl-4k-nc1h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 6000-6500K ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs272-40-op-6k-li3h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 6000-6500K ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs272-40-op-6k-li1h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 6000-6500K ОПАЛ IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs272-40-op-6k-nc3h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 6000-6500K ОПАЛ IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 1 ЧАС

Артикул: vs272-40-op-6k-nc1h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 4000-4500K ОПАЛ

Артикул: vs272-40-op-4k-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 4000-4500K КОЛОТЫЙ ЛЕД

Артикул: vs272-40-kl-4k-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 4000-4500K ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs272-40-op-4k-li3h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 4000-4500K ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs272-40-op-4k-li1h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 4000-4500K ОПАЛ IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs272-40-op-4k-nc3h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 4000-4500K ОПАЛ IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 1 ЧАС

Артикул: vs272-40-op-4k-nc1h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 6000-6500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs273-48-kl-6k-nc3h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 6000-6500K ОПАЛ IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs273-48-op-6k-nc3h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 6000-6500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs273-48-mpr-6k-nc3h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 6000-6500К КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 1 ЧАС

Артикул: vs273-48-kl-6k-nc1h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 6000-6500К ОПАЛ IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 1 ЧАС

Артикул: vs273-48-op-6k-nc1h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 6000-6500К МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 1 ЧАС

Артикул: vs273-48-mpr-6k-nc1h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 6000-6500К КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs273-48-kl-6k-li3h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 6000-6500К ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs273-48-op-6k-li3h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 6000-6500К МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs273-48-mpr-6k-li3h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 6000-6500К КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs273-48-kl-6k-li1h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 6000-6500К ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs273-48-op-6k-li1h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 6000-6500К МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs273-48-mpr-6k-li1h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 6000-6500К КОЛОТЫЙ ЛЕД

Артикул: vs273-48-kl-6k-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 6000-6500К ОПАЛ

Артикул: vs273-48-op-6k-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 6000-6500К

Артикул: vs273-48-mpr-6k-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs273-48-kl-4k-li3h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs273-48-kl-4k-li1h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs273-48-kl-4k-nc3h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 1 ЧАС

Артикул: vs273-48-kl-4k-nc1h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500K ОПАЛ

Артикул: vs273-48-op-5k-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs273-48-kl-5k-li3h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500К КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs273-48-kl-5k-li1h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500К КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (AAХ.TECH) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs273-48-kl-5k-nc3h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500К КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (AAХ.TECH) НА 1 ЧАС

Артикул: vs273-48-kl-5k-nc1h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К ОПАЛ

Артикул: vs273-48-op-4k-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К

Артикул: vs273-48-mpr-4k-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500К ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs273-48-op-5k-li3h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500K ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs273-48-op-5k-li1h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500K ОПАЛ IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs273-48-op-5k-nc3h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500K ОПАЛ IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 1 ЧАС

Артикул: vs273-48-op-5k-nc1h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs273-48-mpr-5k-li3h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs273-48-mpr-5k-li1h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs273-48-mpr-5k-nc3h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500К МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 1 ЧАС

Артикул: vs273-48-mpr-5k-nc1h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500К КОЛОТЫЙ ЛЕД

Артикул: vs273-48-kl-5k-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К КОЛОТЫЙ ЛЕД

Артикул: vs273-48-kl-4k-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs273-48-op-4k-li3h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs273-48-op-4k-li1h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К ОПАЛ IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs273-48-op-4k-nc3h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К ОПАЛ IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 1 ЧАС

Артикул: vs273-48-op-4k-nc1h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs273-48-mpr-4k-li3h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs273-48-mpr-4k-li1h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs273-48-mpr-4k-nc3h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 1 ЧАС

Артикул: vs273-48-mpr-4k-nc1h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ

Артикул: vs273-48-mpr-5k-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500К КОЛОТЫЙ ЛЕД IP 65 С EMC

Артикул: iw035-36-kl-5k-emc-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500 КОЛОТЫЙ ЛЕД IP65 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА С EMC

Артикул: iw035-36-kl-5k-emc-li3h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500 КОЛОТЫЙ ЛЕД IP65 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС С EMC

Артикул: iw035-36-kl-5k-emc-li1h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500 КОЛОТЫЙ ЛЕД IP65 С БАП (AAH.TECH) НА 3 ЧАСА С EMC

Артикул: iw035-36-kl-5k-emc-nc3h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500 КОЛОТЫЙ ЛЕД IP65 С БАП (AAH.TECH) НА 1 ЧАС С EMC

Артикул: iw035-36-kl-5k-emc-nc1h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА С EMC

Артикул: iw035-36-kl-4k-emc-li3h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС С EMC

Артикул: iw035-36-kl-4k-emc-li1h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 3 ЧАСА С EMC

Артикул: iw035-36-kl-4k-emc-nc3h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 1 ЧАС С EMC

Артикул: iw035-36-kl-4k-emc-nc1h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500К ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА С EMC

Артикул: iw035-36-op-5k-emc-li3h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500К ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС С EMC

Артикул: iw035-36-op-5k-emc-li1h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500К ОПАЛ IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 3 ЧАСА С EMC

Артикул: iw035-36-op-5k-emc-nc3h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500К ОПАЛ IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 1 ЧАС С EMC

Артикул: iw035-36-op-5k-emc-nc1h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500К МИКРОПРИЗМА IP54 С EMC С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: iw035-36-mpr-5k-emc-li3h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500К МИКРОПРИЗМА IP54 С EMC С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: iw035-36-mpr-5k-emc-li1h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500К МИКРОПРИЗМА IP54 С EMC С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 3 ЧАСА

Артикул: iw035-36-mpr-5k-emc-nc3h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500К МИКРОПРИЗМА IP54 С EMC С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 1 ЧАС

Артикул: iw035-36-mpr-5k-emc-nc1h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К С EMC ОПАЛ

Артикул: iw035-36-op-4k-emc-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К МИКРОПРИЗМА IP54 С EMC С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: iw035-36-mpr-4k-emc-li3h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К МИКРОПРИЗМА IP54 С EMC С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: iw035-36-mpr-4k-emc-li1h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К МИКРОПРИЗМА IP54 С EMC С БАП (AAH.TECH) НА 3 ЧАСА

Артикул: iw035-36-mpr-4k-emc-nc3h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К МИКРОПРИЗМА IP54 С EMC С БАП (AAH.TECH) НА 1 ЧАС

Артикул: iw035-36-mpr-4k-emc-nc1h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА С EMC

Артикул: iw035-36-op-4k-emc-li3h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС С EMC

Артикул: iw035-36-op-4k-emc-li1h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К ОПАЛ IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 3 ЧАСА С ЕМС

Артикул: iw035-36-op-4k-emc-nc3h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К ОПАЛ IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 1 ЧАС С ЕМС

Артикул: iw035-36-op-4k-emc-nc1h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ С ЕМС

Артикул: iw035-36-mpr-5k-emc-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500К С ЕМС ОПАЛ

Артикул: iw035-36-op-5k-emc-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К С ЕМС

Артикул: iw035-36-mpr-4k-emc-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К С ЕМС КОЛОТЫЙ ЛЕД

Артикул: iw035-36-kl-4k-emc-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: iw015-36-kl-5k-li3h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: iw015-36-kl-5k-li1h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (AAХ.TECH) НА 3 ЧАСА

Артикул: iw015-36-kl-5k-nc3h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (AAХ.TECH) НА 1 ЧАС

Артикул: iw015-36-kl-5k-nc1h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: iw015-36-kl-4k-li3h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: iw015-36-kl-4k-li1h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 3 ЧАСА

Артикул: iw015-36-kl-4k-nc3h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 1 ЧАС

Артикул: iw015-36-kl-4k-nc1h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500К ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: iw015-36-op-5k-li3h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500К ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: iw015-36-op-5k-li1h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500К ОПАЛ IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 3 ЧАСА

Артикул: iw015-36-op-5k-nc3h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500К ОПАЛ IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 1 ЧАС

Артикул: iw015-36-op-5k-nc1h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: iw015-36-mpr-5k-li3h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: iw015-36-mpr-5k-li1h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (AAХ.ТЕСН) НА 3 ЧАСА

Артикул: iw015-36-mpr-5k-nc3h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (AAХ.ТЕСН) НА 1 ЧАС

Артикул: iw015-36-mpr-5k-nc1h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: iw015-36-mpr-4k-li3h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: iw015-36-mpr-4k-li1h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 3 ЧАСА

Артикул: iw015-36-mpr-4k-nc3h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 1 ЧАС

Артикул: iw015-36-mpr-4k-nc1h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: iw015-36-op-4k-li3h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: iw015-36-op-4k-li1h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К ОПАЛ IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 3 ЧАСА

Артикул: iw015-36-op-4k-nc3h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К ОПАЛ IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 1 ЧАС

Артикул: iw015-36-op-4k-nc1h-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ

Артикул: iw015-36-mpr-5k-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500К ОПАЛ

Артикул: iw015-36-op-5k-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К

Артикул: iw015-36-mpr-4k-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К ОПАЛ

Артикул: iw015-36-op-4k-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500К КОЛОТЫЙ ЛЕД

Артикул: iw015-36-kl-5k-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К КОЛОТЫЙ ЛЕД

Артикул: iw015-36-kl-4k-3

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 6000-6500K ОПАЛ

Артикул: vs271-30-op-6k-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 6000-6500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs271-30-kl-6k-li3h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 6000-6500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs271-30-kl-6k-li1h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 6000-6500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs271-30-kl-6k-nc3h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 6000-6500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 1 ЧАС

Артикул: vs271-30-kl-6k-nc1h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 6000-6500K

Артикул: vs271-30-mp-6k-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 5000-5500K ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs271-30-op-5k-li3h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 5000-5500K ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs271-30-op-5k-li1h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 5000-5500K ОПАЛ IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs271-30-op-5k-nc3h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 5000-5500K ОПАЛ IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 1 ЧАС

Артикул: vs271-30-op-5k-nc1h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 5000-5500K ОПАЛ

Артикул: vs271-30-op-5k-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 4000-4500K ОПАЛ

Артикул: vs271-30-op-4k-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 4000-4500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs271-30-kl-4k-li3h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 4000-4500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs271-30-kl-4k-li1h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 4000-4500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs271-30-kl-4k-nc3h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 4000-4500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 1 ЧАС

Артикул: vs271-30-kl-4k-nc1h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 4000-4500K

Артикул: vs271-30-mp-4k-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 6000-6500K ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs271-30-op-6k-li3h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 6000-6500K ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs271-30-op-6k-li1h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 6000-6500K ОПАЛ IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs271-30-op-6k-nc3h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 6000-6500K ОПАЛ IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 1 ЧАС

Артикул: vs271-30-op-6k-nc1h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 6000-6500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs271-30-mpr-6k-li3h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 6000-6500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs271-30-mpr-6k-li1h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 6000-6500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs271-30-mpr-6k-nc3h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 6000-6500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 1 ЧАС

Артикул: vs271-30-mpr-6k-nc1h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 6000-6500K КОЛОТЫЙ ЛЕД

Артикул: vs271-30-kl-6k-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 5000-5500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs271-30-mpr-5k-li3h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 5000-5500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs271-30-mpr-5k-li1h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 5000-5500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs271-30-mpr-5k-nc3h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 5000-5500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 1 ЧАС

Артикул: vs271-30-mpr-5k-nc1h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 5000-5500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs271-30-kl-5k-li3h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 5000-5500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs271-30-kl-5k-li1h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 5000-5500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs271-30-kl-5k-nc3h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 5000-5500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 1 ЧАС

Артикул: vs271-30-kl-5k-nc1h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 5000-5500K КОЛОТЫЙ ЛЕД

Артикул: vs271-30-kl-5k-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 4000-4500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs271-30-mpr-4k-li3h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 4000-4500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs271-30-mpr-4k-li1h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 4000-4500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs271-30-mpr-4k-nc3h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 4000-4500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 1 ЧАС

Артикул: vs271-30-mpr-4k-nc1h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 4000-4500K ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs271-30-op-4k-li3h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 4000-4500K ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs271-30-op-4k-li1h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 4000-4500K ОПАЛ IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs271-30-op-4k-nc3h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 4000-4500K ОПАЛ IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 1 ЧАС

Артикул: vs271-30-op-4k-nc1h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 4000-4500K КОЛОТЫЙ ЛЕД

Артикул: vs271-30-kl-4k-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM

Артикул: vs271-30-mpr-5k-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 6000-6500K ОПАЛ

Артикул: vs274-56-op-6k-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 6000-6500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs274-56-kl-6k-li3h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 6000-6500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs274-56-kl-6k-li1h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 6000-6500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs274-56-kl-6k-nc3h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 6000-6500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 1 ЧАС

Артикул: vs274-56-kl-6k-nc1h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 5000-5500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs274-56-kl-5k-li3h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 5000-5500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs274-56-kl-5k-li1h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 5000-5500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs274-56-kl-5k-nc3h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 5000-5500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 1 ЧАС

Артикул: vs274-56-kl-5k-nc1h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 5000-5500K КОЛОТЫЙ ЛЕД

Артикул: vs274-56-kl-5k-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 4000-4500K ОПАЛ

Артикул: vs274-56-op-4k-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 4000-4500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs274-56-kl-4k-li3h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 4000-4500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs274-56-kl-4k-li1h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 4000-4500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs274-56-kl-4k-nc3h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 4000-4500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 1 ЧАС

Артикул: vs274-56-kl-4k-nc1h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 4000-4500K КОЛОТЫЙ ЛЕД

Артикул: vs274-56-kl-4k-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 4000-4500K

Артикул: vs274-56-mpr-4k-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 6000-6500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs274-56-mpr-6k-li3h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 6000-6500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs274-56-mpr-6k-li1h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 6000-6500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs274-56-mpr-6k-nc3h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 6000-6500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 1 ЧАС

Артикул: vs274-56-mpr-6k-nc1h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 6000-6500K КОЛОТЫЙ ЛЕД

Артикул: vs274-56-kl-6k-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 6000-6500K

Артикул: vs274-56-mpr-6k-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 5000-5500K ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs274-56-op-5k-li3h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 5000-5500K ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs274-56-op-5k-li1h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 5000-5500K ОПАЛ IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs274-56-op-5k-nc3h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 5000-5500K ОПАЛ IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 1 ЧАС

Артикул: vs274-56-op-5k-nc1h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 5000-5500K ОПАЛ

Артикул: vs274-56-op-5k-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 5000-5500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs274-56-mpr-5k-li3h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 5000-5500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs274-56-mpr-5k-li1h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 5000-5500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs274-56-mpr-5k-nc3h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 5000-5500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 1 ЧАС

Артикул: vs274-56-mpr-5k-nc1h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 4000-4500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs274-56-mpr-4k-li3h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 4000-4500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs274-56-mpr-4k-li1h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 4000-4500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs274-56-mpr-4k-nc3h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 4000-4500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 1 ЧАС

Артикул: vs274-56-mpr-4k-nc1h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 6000-6500K ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs274-56-op-6k-li3h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 6000-6500K ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs274-56-op-6k-li1h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 6000-6500K ОПАЛ IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs274-56-op-6k-nc3h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 6000-6500K ОПАЛ IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 1 ЧАС

Артикул: vs274-56-op-6k-nc1h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 4000-4500K ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs274-56-op-4k-li3h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 4000-4500K ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs274-56-op-4k-li1h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 4000-4500K ОПАЛ IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs274-56-op-4k-nc3h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 4000-4500K ОПАЛ IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 1 ЧАС

Артикул: vs274-56-op-4k-nc1h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM

Артикул: vs274-56-mpr-5k-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs272-40-mpr-5k-li3h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs272-40-mpr-5k-li1h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs272-40-mpr-5k-nc3h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 1 ЧАС

Артикул: vs272-40-mpr-5k-nc1h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 6000-6500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs272-40-mpr-6k-li3h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 6000-6500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs272-40-mpr-6k-li1h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 6000-6500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs272-40-mpr-6k-nc3h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 6000-6500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 1 ЧАС

Артикул: vs272-40-mpr-6k-nc1h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 5000-5500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs272-40-kl-5k-li3h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 5000-5500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs272-40-kl-5k-li1h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 5000-5500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs272-40-kl-5k-nc3h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 5000-5500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 1 ЧАС

Артикул: vs272-40-kl-5k-nc1h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 6000-6500K ОПАЛ

Артикул: vs272-40-op-6k-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 6000-6500K МИКРОПРИЗМА IP54

Артикул: vs272-40-mpr-6k-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 6000-6500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs272-40-kl-6k-li3h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 6000-6500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs272-40-kl-6k-li1h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 6000-6500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs272-40-kl-6k-nc3h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 6000-6500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 1 ЧАС

Артикул: vs272-40-kl-6k-nc1h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 6000-6500K КОЛОТЫЙ ЛЕД

Артикул: vs272-40-kl-6k-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 5000-5500K ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs272-40-op-5k-li3h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 5000-5500K ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs272-40-op-5k-li1h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 5000-5500K ОПАЛ IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs272-40-op-5k-nc3h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 5000-5500K ОПАЛ IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 1 ЧАС

Артикул: vs272-40-op-5k-nc1h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 5000-5500K ОПАЛ

Артикул: vs272-40-op-5k-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 5000-5500K МИКРОПРИЗМА IP54

Артикул: vs272-40-mpr-5k-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 5000-5500K КОЛОТЫЙ ЛЕД

Артикул: vs272-40-kl-5k-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 4000-4500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs272-40-mpr-4k-li3h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 4000-4500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs272-40-mpr-4k-li1h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 4000-4500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs272-40-mpr-4k-nc3h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 4000-4500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 1 ЧАС

Артикул: vs272-40-mpr-4k-nc1h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 4000-4500K МИКРОПРИЗМА IP54

Артикул: vs272-40-mpr-4k-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 4000-4500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs272-40-kl-4k-li3h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 4000-4500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs272-40-kl-4k-li1h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 4000-4500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs272-40-kl-4k-nc3h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 4000-4500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 1 ЧАС

Артикул: vs272-40-kl-4k-nc1h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 6000-6500K ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs272-40-op-6k-li3h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 6000-6500K ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs272-40-op-6k-li1h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 6000-6500K ОПАЛ IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs272-40-op-6k-nc3h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 6000-6500K ОПАЛ IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 1 ЧАС

Артикул: vs272-40-op-6k-nc1h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 4000-4500K ОПАЛ

Артикул: vs272-40-op-4k-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 4000-4500K КОЛОТЫЙ ЛЕД

Артикул: vs272-40-kl-4k-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 4000-4500K ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs272-40-op-4k-li3h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 4000-4500K ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs272-40-op-4k-li1h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 4000-4500K ОПАЛ IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs272-40-op-4k-nc3h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 4000-4500K ОПАЛ IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 1 ЧАС

Артикул: vs272-40-op-4k-nc1h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 6000-6500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs273-48-kl-6k-nc3h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 6000-6500K ОПАЛ IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs273-48-op-6k-nc3h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 6000-6500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs273-48-mpr-6k-nc3h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 6000-6500К КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 1 ЧАС

Артикул: vs273-48-kl-6k-nc1h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 6000-6500К ОПАЛ IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 1 ЧАС

Артикул: vs273-48-op-6k-nc1h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 6000-6500К МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 1 ЧАС

Артикул: vs273-48-mpr-6k-nc1h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 6000-6500К КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs273-48-kl-6k-li3h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 6000-6500К ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs273-48-op-6k-li3h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 6000-6500К МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs273-48-mpr-6k-li3h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 6000-6500К КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs273-48-kl-6k-li1h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 6000-6500К ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs273-48-op-6k-li1h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 6000-6500К МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs273-48-mpr-6k-li1h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 6000-6500К КОЛОТЫЙ ЛЕД

Артикул: vs273-48-kl-6k-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 6000-6500К ОПАЛ

Артикул: vs273-48-op-6k-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 6000-6500К

Артикул: vs273-48-mpr-6k-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs273-48-kl-4k-li3h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs273-48-kl-4k-li1h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (AAХ.ТЕСН) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs273-48-kl-4k-nc3h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (AAХ.ТЕСН) НА 1 ЧАС

Артикул: vs273-48-kl-4k-nc1h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500K ОПАЛ

Артикул: vs273-48-op-5k-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs273-48-kl-5k-li3h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500К КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs273-48-kl-5k-li1h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500К КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (AAХ.TECH) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs273-48-kl-5k-nc3h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500К КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (AAХ.TECH) НА 1 ЧАС

Артикул: vs273-48-kl-5k-nc1h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К ОПАЛ

Артикул: vs273-48-op-4k-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К

Артикул: vs273-48-mpr-4k-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500К ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs273-48-op-5k-li3h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500K ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs273-48-op-5k-li1h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500K ОПАЛ IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs273-48-op-5k-nc3h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500K ОПАЛ IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 1 ЧАС

Артикул: vs273-48-op-5k-nc1h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs273-48-mpr-5k-li3h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs273-48-mpr-5k-li1h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs273-48-mpr-5k-nc3h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500К МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 1 ЧАС

Артикул: vs273-48-mpr-5k-nc1h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500К КОЛОТЫЙ ЛЕД

Артикул: vs273-48-kl-5k-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К КОЛОТЫЙ ЛЕД

Артикул: vs273-48-kl-4k-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs273-48-op-4k-li3h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs273-48-op-4k-li1h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К ОПАЛ IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs273-48-op-4k-nc3h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К ОПАЛ IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 1 ЧАС

Артикул: vs273-48-op-4k-nc1h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs273-48-mpr-4k-li3h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs273-48-mpr-4k-li1h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs273-48-mpr-4k-nc3h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 1 ЧАС

Артикул: vs273-48-mpr-4k-nc1h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ

Артикул: vs273-48-mpr-5k-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500К КОЛОТЫЙ ЛЕД IP 65 С EMC

Артикул: iw035-36-kl-5k-emc-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500 КОЛОТЫЙ ЛЕД IP65 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА С EMC

Артикул: iw035-36-kl-5k-emc-li3h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500 КОЛОТЫЙ ЛЕД IP65 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС С EMC

Артикул: iw035-36-kl-5k-emc-li1h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500 КОЛОТЫЙ ЛЕД IP65 С БАП (AAH.TECH) НА 3 ЧАСА С EMC

Артикул: iw035-36-kl-5k-emc-nc3h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500 КОЛОТЫЙ ЛЕД IP65 С БАП (AAH.TECH) НА 1 ЧАС С EMC

Артикул: iw035-36-kl-5k-emc-nc1h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА С EMC

Артикул: iw035-36-kl-4k-emc-li3h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС С EMC

Артикул: iw035-36-kl-4k-emc-li1h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (AAХ.TECH) НА 3 ЧАСА С EMC

Артикул: iw035-36-kl-4k-emc-nc3h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (AAХ.TECH) НА 1 ЧАС С EMC

Артикул: iw035-36-kl-4k-emc-nc1h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500К ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА С EMC

Артикул: iw035-36-op-5k-emc-li3h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500К ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС С EMC

Артикул: iw035-36-op-5k-emc-li1h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500К ОПАЛ IP54 С БАП (AAХ.TECH) НА 3 ЧАСА С EMC

Артикул: iw035-36-op-5k-emc-nc3h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500K ОПАЛ IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 1 ЧАС С EMC

Артикул: iw035-36-op-5k-emc-nc1h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500K МИКРОПРИЗМА IP54 С EMC С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: iw035-36-mpr-5k-emc-li3h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500K МИКРОПРИЗМА IP54 С EMC С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: iw035-36-mpr-5k-emc-li1h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500K МИКРОПРИЗМА IP54 С EMC С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 3 ЧАСА

Артикул: iw035-36-mpr-5k-emc-nc3h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500K МИКРОПРИЗМА IP54 С EMC С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 1 ЧАС

Артикул: iw035-36-mpr-5k-emc-nc1h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500K С EMC ОПАЛ

Артикул: iw035-36-op-4k-emc-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К МИКРОПРИЗМА IP54 С ЕМС С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: iw035-36-mpr-4k-emc-li3h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К МИКРОПРИЗМА IP54 С ЕМС С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: iw035-36-mpr-4k-emc-li1h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К МИКРОПРИЗМА IP54 С ЕМС С БАП (AAH.TECH) НА 3 ЧАСА

Артикул: iw035-36-mpr-4k-emc-nc3h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К МИКРОПРИЗМА IP54 С ЕМС С БАП (AAH.TECH) НА 1 ЧАС

Артикул: iw035-36-mpr-4k-emc-nc1h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА С ЕМС

Артикул: iw035-36-op-4k-emc-li3h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС С ЕМС

Артикул: iw035-36-op-4k-emc-li1h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К ОПАЛ IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 3 ЧАСА С ЕМС

Артикул: iw035-36-op-4k-emc-nc3h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К ОПАЛ IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 1 ЧАС С ЕМС

Артикул: iw035-36-op-4k-emc-nc1h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ С ЕМС

Артикул: iw035-36-mpr-5k-emc-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500К С ЕМС ОПАЛ

Артикул: iw035-36-op-5k-emc-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К С ЕМС

Артикул: iw035-36-mpr-4k-emc-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К С ЕМС КОЛОТЫЙ ЛЕД

Артикул: iw035-36-kl-4k-emc-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: iw015-36-kl-5k-li3h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: iw015-36-kl-5k-li1h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (AAХ.TECH) НА 3 ЧАСА

Артикул: iw015-36-kl-5k-nc3h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (AAХ.TECH) НА 1 ЧАС

Артикул: iw015-36-kl-5k-nc1h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: iw015-36-kl-4k-li3h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: iw015-36-kl-4k-li1h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 3 ЧАСА

Артикул: iw015-36-kl-4k-nc3h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 1 ЧАС

Артикул: iw015-36-kl-4k-nc1h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500К ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: iw015-36-op-5k-li3h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500К ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: iw015-36-op-5k-li1h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500К ОПАЛ IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 3 ЧАСА

Артикул: iw015-36-op-5k-nc3h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500К ОПАЛ IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 1 ЧАС

Артикул: iw015-36-op-5k-nc1h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: iw015-36-mpr-5k-li3h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: iw015-36-mpr-5k-li1h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (AAХ.ТЕСН) НА 3 ЧАСА

Артикул: iw015-36-mpr-5k-nc3h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (AAХ.ТЕСН) НА 1 ЧАС

Артикул: iw015-36-mpr-5k-nc1h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: iw015-36-mpr-4k-li3h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: iw015-36-mpr-4k-li1h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 3 ЧАСА

Артикул: iw015-36-mpr-4k-nc3h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 1 ЧАС

Артикул: iw015-36-mpr-4k-nc1h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: iw015-36-op-4k-li3h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: iw015-36-op-4k-li1h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К ОПАЛ IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 3 ЧАСА

Артикул: iw015-36-op-4k-nc3h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К ОПАЛ IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 1 ЧАС

Артикул: iw015-36-op-4k-nc1h-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ

Артикул: iw015-36-mp-5k-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500К ОПАЛ

Артикул: iw015-36-op-5k-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К

Артикул: iw015-36-mp-4k-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К ОПАЛ

Артикул: iw015-36-op-4k-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500К КОЛОТЫЙ ЛЕД

Артикул: iw015-36-kl-5k-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К КОЛОТЫЙ ЛЕД

Артикул: iw015-36-kl-4k-2

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 6000-6500K ОПАЛ

Артикул: vs271-30-op-6k-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 6000-6500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs271-30-kl-6k-li3h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 6000-6500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs271-30-kl-6k-li1h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 6000-6500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs271-30-kl-6k-nc3h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 6000-6500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 1 ЧАС

Артикул: vs271-30-kl-6k-nc1h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 6000-6500K

Артикул: vs271-30-mp-6k-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 5000-5500K ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs271-30-op-5k-li3h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 5000-5500K ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs271-30-op-5k-li1h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 5000-5500K ОПАЛ IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs271-30-op-5k-nc3h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 5000-5500K ОПАЛ IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 1 ЧАС

Артикул: vs271-30-op-5k-nc1h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 5000-5500K ОПАЛ

Артикул: vs271-30-op-5k-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 4000-4500K ОПАЛ

Артикул: vs271-30-op-4k-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 4000-4500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs271-30-kl-4k-li3h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 4000-4500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs271-30-kl-4k-li1h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 4000-4500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs271-30-kl-4k-nc3h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 4000-4500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 1 ЧАС

Артикул: vs271-30-kl-4k-nc1h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 4000-4500K

Артикул: vs271-30-mp-4k-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 6000-6500K ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs271-30-op-6k-li3h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 6000-6500K ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs271-30-op-6k-li1h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 6000-6500K ОПАЛ IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs271-30-op-6k-nc3h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 6000-6500K ОПАЛ IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 1 ЧАС

Артикул: vs271-30-op-6k-nc1h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 6000-6500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs271-30-mpr-6k-li3h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 6000-6500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs271-30-mpr-6k-li1h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 6000-6500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs271-30-mpr-6k-nc3h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 6000-6500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 1 ЧАС

Артикул: vs271-30-mpr-6k-nc1h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 6000-6500K КОЛОТЫЙ ЛЕД

Артикул: vs271-30-kl-6k-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 5000-5500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs271-30-mpr-5k-li3h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 5000-5500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs271-30-mpr-5k-li1h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 5000-5500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs271-30-mpr-5k-nc3h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 5000-5500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 1 ЧАС

Артикул: vs271-30-mpr-5k-nc1h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 5000-5500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs271-30-kl-5k-li3h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 5000-5500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs271-30-kl-5k-li1h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 5000-5500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs271-30-kl-5k-nc3h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 5000-5500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 1 ЧАС

Артикул: vs271-30-kl-5k-nc1h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 5000-5500K КОЛОТЫЙ ЛЕД

Артикул: vs271-30-kl-5k-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 4000-4500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs271-30-mpr-4k-li3h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 4000-4500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs271-30-mpr-4k-li1h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 4000-4500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs271-30-mpr-4k-nc3h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 4000-4500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 1 ЧАС

Артикул: vs271-30-mpr-4k-nc1h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 4000-4500K ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs271-30-op-4k-li3h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 4000-4500K ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs271-30-op-4k-li1h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 4000-4500K ОПАЛ IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs271-30-op-4k-nc3h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 4000-4500K ОПАЛ IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 1 ЧАС

Артикул: vs271-30-op-4k-nc1h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM 4000-4500K КОЛОТЫЙ ЛЕД

Артикул: vs271-30-kl-4k-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 30W-3600LM

Артикул: vs271-30-mpr-5k-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 6000-6500K ОПАЛ

Артикул: vs274-56-op-6k-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 6000-6500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs274-56-kl-6k-li3h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 6000-6500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs274-56-kl-6k-li1h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 6000-6500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs274-56-kl-6k-nc3h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 6000-6500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 1 ЧАС

Артикул: vs274-56-kl-6k-nc1h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 5000-5500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs274-56-kl-5k-li3h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 5000-5500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs274-56-kl-5k-li1h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 5000-5500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs274-56-kl-5k-nc3h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 5000-5500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 1 ЧАС

Артикул: vs274-56-kl-5k-nc1h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 5000-5500K КОЛОТЫЙ ЛЕД

Артикул: vs274-56-kl-5k-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 4000-4500K ОПАЛ

Артикул: vs274-56-op-4k-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 4000-4500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs274-56-kl-4k-li3h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 4000-4500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs274-56-kl-4k-li1h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 4000-4500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs274-56-kl-4k-nc3h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 4000-4500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 1 ЧАС

Артикул: vs274-56-kl-4k-nc1h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 4000-4500K КОЛОТЫЙ ЛЕД

Артикул: vs274-56-kl-4k-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 4000-4500K

Артикул: vs274-56-mpr-4k-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 6000-6500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs274-56-mpr-6k-li3h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 6000-6500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs274-56-mpr-6k-li1h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 6000-6500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs274-56-mpr-6k-nc3h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 6000-6500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 1 ЧАС

Артикул: vs274-56-mpr-6k-nc1h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 6000-6500K КОЛОТЫЙ ЛЕД

Артикул: vs274-56-kl-6k-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 6000-6500K

Артикул: vs274-56-mpr-6k-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 5000-5500K ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs274-56-op-5k-li3h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 5000-5500K ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs274-56-op-5k-li1h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 5000-5500K ОПАЛ IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs274-56-op-5k-nc3h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 5000-5500K ОПАЛ IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 1 ЧАС

Артикул: vs274-56-op-5k-nc1h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 5000-5500K ОПАЛ

Артикул: vs274-56-op-5k-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 5000-5500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs274-56-mpr-5k-li3h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 5000-5500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs274-56-mpr-5k-li1h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 5000-5500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs274-56-mpr-5k-nc3h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 5000-5500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 1 ЧАС

Артикул: vs274-56-mpr-5k-nc1h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 4000-4500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs274-56-mpr-4k-li3h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 4000-4500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs274-56-mpr-4k-li1h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 4000-4500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs274-56-mpr-4k-nc3h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 4000-4500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 1 ЧАС

Артикул: vs274-56-mpr-4k-nc1h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 6000-6500K ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs274-56-op-6k-li3h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 6000-6500K ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs274-56-op-6k-li1h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 6000-6500K ОПАЛ IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs274-56-op-6k-nc3h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 6000-6500K ОПАЛ IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 1 ЧАС

Артикул: vs274-56-op-6k-nc1h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 4000-4500K ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs274-56-op-4k-li3h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 4000-4500K ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs274-56-op-4k-li1h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 4000-4500K ОПАЛ IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs274-56-op-4k-nc3h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM 4000-4500K ОПАЛ IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 1 ЧАС

Артикул: vs274-56-op-4k-nc1h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 56W-6600LM

Артикул: vs274-56-mpr-5k-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs272-40-mpr-5k-li3h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs272-40-mpr-5k-li1h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs272-40-mpr-5k-nc3h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 1 ЧАС

Артикул: vs272-40-mpr-5k-nc1h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 6000-6500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs272-40-mpr-6k-li3h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 6000-6500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs272-40-mpr-6k-li1h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 6000-6500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs272-40-mpr-6k-nc3h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 6000-6500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 1 ЧАС

Артикул: vs272-40-mpr-6k-nc1h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 5000-5500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs272-40-kl-5k-li3h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 5000-5500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs272-40-kl-5k-li1h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 5000-5500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs272-40-kl-5k-nc3h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 5000-5500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 1 ЧАС

Артикул: vs272-40-kl-5k-nc1h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 6000-6500K ОПАЛ

Артикул: vs272-40-op-6k-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 6000-6500K МИКРОПРИЗМА IP54

Артикул: vs272-40-mpr-6k-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 6000-6500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs272-40-kl-6k-li3h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 6000-6500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs272-40-kl-6k-li1h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 6000-6500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs272-40-kl-6k-nc3h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 6000-6500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 1 ЧАС

Артикул: vs272-40-kl-6k-nc1h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 6000-6500K КОЛОТЫЙ ЛЕД

Артикул: vs272-40-kl-6k-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 5000-5500K ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs272-40-op-5k-li3h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 5000-5500K ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs272-40-op-5k-li1h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 5000-5500K ОПАЛ IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs272-40-op-5k-nc3h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 5000-5500K ОПАЛ IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 1 ЧАС

Артикул: vs272-40-op-5k-nc1h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 5000-5500K ОПАЛ

Артикул: vs272-40-op-5k-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 5000-5500K МИКРОПРИЗМА IP54

Артикул: vs272-40-mpr-5k-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 5000-5500K КОЛОТЫЙ ЛЕД

Артикул: vs272-40-kl-5k-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 4000-4500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs272-40-mpr-4k-li3h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 4000-4500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs272-40-mpr-4k-li1h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 4000-4500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs272-40-mpr-4k-nc3h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 4000-4500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 1 ЧАС

Артикул: vs272-40-mpr-4k-nc1h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 4000-4500K МИКРОПРИЗМА IP54

Артикул: vs272-40-mpr-4k-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 4000-4500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs272-40-kl-4k-li3h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 4000-4500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs272-40-kl-4k-li1h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 4000-4500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs272-40-kl-4k-nc3h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 4000-4500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 1 ЧАС

Артикул: vs272-40-kl-4k-nc1h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 6000-6500K ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs272-40-op-6k-li3h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 6000-6500K ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs272-40-op-6k-li1h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 6000-6500K ОПАЛ IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs272-40-op-6k-nc3h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 6000-6500K ОПАЛ IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 1 ЧАС

Артикул: vs272-40-op-6k-nc1h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 4000-4500K ОПАЛ

Артикул: vs272-40-op-4k-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 4000-4500K КОЛОТЫЙ ЛЕД

Артикул: vs272-40-kl-4k-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 4000-4500K ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs272-40-op-4k-li3h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 4000-4500K ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs272-40-op-4k-li1h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 4000-4500K ОПАЛ IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs272-40-op-4k-nc3h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 40W-4800LM 4000-4500K ОПАЛ IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 1 ЧАС

Артикул: vs272-40-op-4k-nc1h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 6000-6500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs273-48-kl-6k-nc3h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 6000-6500K ОПАЛ IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs273-48-op-6k-nc3h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 6000-6500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (AAH.TECH) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs273-48-mpr-6k-nc3h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 6000-6500К КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 1 ЧАС

Артикул: vs273-48-kl-6k-nc1h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 6000-6500К ОПАЛ IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 1 ЧАС

Артикул: vs273-48-op-6k-nc1h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 6000-6500К МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 1 ЧАС

Артикул: vs273-48-mpr-6k-nc1h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 6000-6500К КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs273-48-kl-6k-li3h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 6000-6500К ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs273-48-op-6k-li3h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 6000-6500К МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs273-48-mpr-6k-li3h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 6000-6500К КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs273-48-kl-6k-li1h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 6000-6500К ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs273-48-op-6k-li1h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 6000-6500К МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs273-48-mpr-6k-li1h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 6000-6500К КОЛОТЫЙ ЛЕД

Артикул: vs273-48-kl-6k-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 6000-6500К ОПАЛ

Артикул: vs273-48-op-6k-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 6000-6500К

Артикул: vs273-48-mpr-6k-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs273-48-kl-4k-li3h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs273-48-kl-4k-li1h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (AAХ.TECH) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs273-48-kl-4k-nc3h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (AAХ.TECH) НА 1 ЧАС

Артикул: vs273-48-kl-4k-nc1h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500K ОПАЛ

Артикул: vs273-48-op-5k-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs273-48-kl-5k-li3h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500К КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs273-48-kl-5k-li1h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500К КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (AAХ.TECH) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs273-48-kl-5k-nc3h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500К КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (AAХ.TECH) НА 1 ЧАС

Артикул: vs273-48-kl-5k-nc1h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К ОПАЛ

Артикул: vs273-48-op-4k-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К

Артикул: vs273-48-mpr-4k-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500К ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs273-48-op-5k-li3h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500K ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs273-48-op-5k-li1h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500K ОПАЛ IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs273-48-op-5k-nc3h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500K ОПАЛ IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 1 ЧАС

Артикул: vs273-48-op-5k-nc1h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs273-48-mpr-5k-li3h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs273-48-mpr-5k-li1h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs273-48-mpr-5k-nc3h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500К МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 1 ЧАС

Артикул: vs273-48-mpr-5k-nc1h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500К КОЛОТЫЙ ЛЕД

Артикул: vs273-48-kl-5k-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К КОЛОТЫЙ ЛЕД

Артикул: vs273-48-kl-4k-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs273-48-op-4k-li3h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs273-48-op-4k-li1h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К ОПАЛ IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs273-48-op-4k-nc3h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К ОПАЛ IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 1 ЧАС

Артикул: vs273-48-op-4k-nc1h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs273-48-mpr-4k-li3h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: vs273-48-mpr-4k-li1h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 3 ЧАСА

Артикул: vs273-48-mpr-4k-nc3h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 1 ЧАС

Артикул: vs273-48-mpr-4k-nc1h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 48W-5700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ

Артикул: vs273-48-mpr-5k-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500К КОЛОТЫЙ ЛЕД IP 65 С EMC

Артикул: iw035-36-kl-5k-emc-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500 КОЛОТЫЙ ЛЕД IP65 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА С EMC

Артикул: iw035-36-kl-5k-emc-li3h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500 КОЛОТЫЙ ЛЕД IP65 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС С EMC

Артикул: iw035-36-kl-5k-emc-li1h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500 КОЛОТЫЙ ЛЕД IP65 С БАП (AAH.TECH) НА 3 ЧАСА С EMC

Артикул: iw035-36-kl-5k-emc-nc3h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500 КОЛОТЫЙ ЛЕД IP65 С БАП (AAH.TECH) НА 1 ЧАС С EMC

Артикул: iw035-36-kl-5k-emc-nc1h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА С EMC

Артикул: iw035-36-kl-4k-emc-li3h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС С EMC

Артикул: iw035-36-kl-4k-emc-li1h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (AAХ.TECH) НА 3 ЧАСА С EMC

Артикул: iw035-36-kl-4k-emc-nc3h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (AAХ.TECH) НА 1 ЧАС С EMC

Артикул: iw035-36-kl-4k-emc-nc1h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500К ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА С EMC

Артикул: iw035-36-op-5k-emc-li3h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500К ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС С EMC

Артикул: iw035-36-op-5k-emc-li1h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500К ОПАЛ IP54 С БАП (AAХ.TECH) НА 3 ЧАСА С EMC

Артикул: iw035-36-op-5k-emc-nc3h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500K ОПАЛ IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 1 ЧАС С EMC

Артикул: iw035-36-op-5k-emc-nc1h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500K МИКРОПРИЗМА IP54 С EMC С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: iw035-36-mpr-5k-emc-li3h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500K МИКРОПРИЗМА IP54 С EMC С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: iw035-36-mpr-5k-emc-li1h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500K МИКРОПРИЗМА IP54 С EMC С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 3 ЧАСА

Артикул: iw035-36-mpr-5k-emc-nc3h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500K МИКРОПРИЗМА IP54 С EMC С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 1 ЧАС

Артикул: iw035-36-mpr-5k-emc-nc1h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500K С EMC ОПАЛ

Артикул: iw035-36-op-4k-emc-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К МИКРОПРИЗМА IP54 С ЕМС С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: iw035-36-mpr-4k-emc-li3h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К МИКРОПРИЗМА IP54 С ЕМС С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: iw035-36-mpr-4k-emc-li1h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К МИКРОПРИЗМА IP54 С ЕМС С БАП (AAH.TECH) НА 3 ЧАСА

Артикул: iw035-36-mpr-4k-emc-nc3h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К МИКРОПРИЗМА IP54 С ЕМС С БАП (AAH.TECH) НА 1 ЧАС

Артикул: iw035-36-mpr-4k-emc-nc1h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА С ЕМС

Артикул: iw035-36-op-4k-emc-li3h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС С ЕМС

Артикул: iw035-36-op-4k-emc-li1h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К ОПАЛ IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 3 ЧАСА С ЕМС

Артикул: iw035-36-op-4k-emc-nc3h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К ОПАЛ IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 1 ЧАС С ЕМС

Артикул: iw035-36-op-4k-emc-nc1h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ С ЕМС

Артикул: iw035-36-mpr-5k-emc-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500К С ЕМС ОПАЛ

Артикул: iw035-36-op-5k-emc-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К С ЕМС

Артикул: iw035-36-mpr-4k-emc-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К С ЕМС КОЛОТЫЙ ЛЕД

Артикул: iw035-36-kl-4k-emc-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: iw015-36-kl-5k-li3h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: iw015-36-kl-5k-li1h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (AAХ.TECH) НА 3 ЧАСА

Артикул: iw015-36-kl-5k-nc3h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (AAХ.TECH) НА 1 ЧАС

Артикул: iw015-36-kl-5k-nc1h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: iw015-36-kl-4k-li3h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500K КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: iw015-36-kl-4k-li1h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 3 ЧАСА

Артикул: iw015-36-kl-4k-nc3h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К КОЛОТЫЙ ЛЕД IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 1 ЧАС

Артикул: iw015-36-kl-4k-nc1h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500К ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: iw015-36-op-5k-li3h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500К ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: iw015-36-op-5k-li1h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500К ОПАЛ IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 3 ЧАСА

Артикул: iw015-36-op-5k-nc3h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500К ОПАЛ IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 1 ЧАС

Артикул: iw015-36-op-5k-nc1h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: iw015-36-mpr-5k-li3h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: iw015-36-mpr-5k-li1h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (AAХ.TECH) НА 3 ЧАСА

Артикул: iw015-36-mpr-5k-nc3h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (AAХ.TECH) НА 1 ЧАС

Артикул: iw015-36-mpr-5k-nc1h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: iw015-36-mpr-4k-li3h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500K МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: iw015-36-mpr-4k-li1h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 3 ЧАСА

Артикул: iw015-36-mpr-4k-nc3h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К МИКРОПРИЗМА IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 1 ЧАС

Артикул: iw015-36-mpr-4k-nc1h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 3 ЧАСА

Артикул: iw015-36-op-4k-li3h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К ОПАЛ IP54 С БАП (VSESV) НА 1 ЧАС

Артикул: iw015-36-op-4k-li1h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К ОПАЛ IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 3 ЧАСА

Артикул: iw015-36-op-4k-nc3h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К ОПАЛ IP54 С БАП (ААХ.ТЕСН) НА 1 ЧАС

Артикул: iw015-36-op-4k-nc1h-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ

Артикул: iw015-36-mpr-5k-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500К ОПАЛ

Артикул: iw015-36-op-5k-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К

Артикул: iw015-36-mpr-4k-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К ОПАЛ

Артикул: iw015-36-op-4k-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 5000-5500К КОЛОТЫЙ ЛЕД

Артикул: iw015-36-kl-5k-1

СВЕТИЛЬНИК CLIP-IN 36W-4700LM СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 4000-4500К КОЛОТЫЙ ЛЕД

Артикул: iw015-36-kl-4k-1

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93